

AFFLEUREUSE DE CHANTS FR256N SET




€384,56 (HT)

Cette affleureuse est identique à l'affleureuse de chants FR156N, mais le tête CA56U est inclus en standard dans cet ensemble. Le tête CA56U permet l'affleurage sans interruption des quatre chants d'un panneau. La tête possède une grande surface d'appui pour une parfaite stabilité sur les surfaces planes. Le bouton supplémentaire offre une meilleure prise en main et un confort accru pendant le travail. La tête CA56U est également un accessoire indispensable pour le fraisage des coins. À l'aide de la cheville fourni, vous pouvez facilement créer un support pour placer la machine à l'horizontale. Grâce à ce levier, vous pouvez facilement affleurer verticalement pour bien finir vos coins. (voir vidéo)

UGS : VIR-FR256N

GALERIJAFBEELDINGEN



Machine spécialement conçue pour l'affleurage des chants PVC, bois et autres matériaux. Convient aux matériaux d'une épaisseur comprise entre 2 mm et 3 mm. En utilisant les bonnes fraises, la machine peut également traiter des matériaux plus épais. Grâce à cette machine, vous pouvez affleurer les quatre côtés d'un panneau en un seul passage, tant pour le chanfreinage que pour l'arrondissement. Idéal pour la fabrication de meubles de cuisine ou autres contenant le même type de bord. Livraison standard avec une fraise en carbure de haute qualité et de rayon 2 pour la réalisation d'arêtes rondes. Y compris la pince de serrage Ø8mm. Le contrôle de la hauteur est unique à ce type d'affleureuse de Virutex. Réglez la hauteur de votre machine avec une précision inégalée grâce au levier et au mécanisme de rotation.

Moteur équipé d'un contrôle électronique de la vitesse. En utilisant le frein automatique sur le roulement à billes, vous évitez d'endommager les bords ou les panneaux. Cet ensemble comprend le tête CA56U. Le tête CA56U permet l'affleurage sans interruption des quatre chants d'un panneau. La tête possède une grande surface d'appui pour une parfaite stabilité sur les surfaces planes. Le bouton supplémentaire offre une meilleure prise en main et un confort accru pendant le travail. La tête CA56U est également un accessoire indispensable pour le fraisage des coins. À l'aide de la cheville fourni, vous pouvez facilement créer un support pour placer la machine à l'horizontale. Grâce à ce levier, vous pouvez facilement affleurer verticalement pour bien finir vos coins. (voir vidéo)

INFORMATION PRODUIT

- Affleureuse de chants
- Pour le PVC, le bois...
- Pour une épaisseur de 2mm – 3mm
 - Quatre côtés en un seul passage
 - Tête unique CA56U inclus
 - L'affleurage verticale de coins
- Réglage de la hauteur simple et précis

DESCRIPTION

Machine spécialement conçue pour l'affleurage des chants PVC, bois et autres matériaux. Convient aux matériaux d'une épaisseur comprise entre 2 mm et 3 mm. En utilisant les bonnes fraises, la machine peut également traiter des matériaux plus épais. Grâce à cette machine, vous pouvez affleurer les quatre côtés d'un panneau en un seul passage, tant pour le chanfreinage que pour l'arrondissement. Idéal pour la fabrication de meubles de cuisine ou autres contenant le même type de bord. Livraison standard avec une fraise en carbure de haute qualité et de rayon 2 pour la réalisation d'arêtes rondes. Y compris la pince de serrage Ø8mm. Le contrôle de la hauteur est unique à ce type d'affleureuse de Virutex. Réglez la hauteur de votre machine avec une précision inégalée grâce au levier et au mécanisme de rotation. Moteur équipé d'un contrôle électronique de la vitesse. En utilisant le frein automatique sur le roulement à billes, vous évitez d'endommager les bords ou les panneaux. Cet ensemble comprend le tête CA56U. Le tête CA56U permet l'affleurage sans interruption des quatre chants d'un panneau. La tête possède une grande surface d'appui pour une parfaite stabilité sur les surfaces planes. Le bouton supplémentaire offre une meilleure prise en main et un confort accru pendant le travail. La tête CA56U est également un accessoire indispensable pour le fraisage des coins. À l'aide de la cheville fourni, vous pouvez facilement créer un support pour placer la machine à l'horizontale. Grâce à ce levier, vous pouvez facilement affleurer verticalement pour bien finir vos coins. (voir vidéo)

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	2,2 kg
Puissance	750W
Vitesse à vide	14000-30000rpm
Pince	8mm