



## BAGUES DE GUIDAGE AVEC ROULEMENT À BILLES ALÉSAGE 30MM



**€203,00 (HT)**

Cet ensemble avec roulement à billes et bagues de guidage correspondantes est parfait pour tous les travaux de calibrage et de copiage sur votre machine à fraiser. Utilisez le roulement à billes pour permettre à votre pièce de glisser en douceur le long de la fraise. Le roulement à billes a un diamètre de 62 mm. En outre, l'ensemble contient également des bagues de guidage d'un diamètre extérieur de 70, 90, 100 et 125 mm. Incluant un anneau de sécurité d'un diamètre de 68 mm.

Conseil : utilisez cet ensemble en combinaison avec notre sauterelle à serrage vertical. Utilisez la sauterelle à serrage pour fixer la pièce au gabarit afin de ne pas mettre vos mains près de la fraise.

**UGS : KL-TX0050**

## GALERIJAFBEELDINGEN



Cet ensemble avec roulement à billes et bagues de guidage correspondantes est parfait pour tous les travaux de calibrage et de copiage sur votre machine à fraiser. Utilisez le roulement à billes pour permettre à votre pièce de glisser en douceur le long de la fraise. Le roulement à billes a un diamètre de 62 mm. En outre, l'ensemble contient également des bagues de guidage d'un diamètre extérieur de 70, 90, 100 et 125 mm.

Incluant un anneau de sécurité d'un diamètre de 68 mm.

Conseil : utilisez cet ensemble en combinaison avec notre sauterelle à serrage vertical. Utilisez la sauterelle à serrage pour fixer la pièce au gabarit afin de ne pas mettre vos mains près de la fraise.

## INFORMATION PRODUIT

- Pour les machines à fraiser
  - Calibrage et copiage
- Roulement à billes avec quatre bagues de guidage

## DESCRIPTION

Cet ensemble avec roulement à billes et bagues de guidage correspondantes est parfait pour tous les travaux de calibrage et de copiage sur votre machine à fraiser. Utilisez le roulement à billes pour permettre à votre

pièce de glisser en douceur le long de la fraise. Le roulement à billes a un diamètre de 62 mm. En outre, l'ensemble contient également des bagues de guidage d'un diamètre extérieur de 70, 90, 100 et 125 mm. Incluant un anneau de sécurité d'un diamètre de 68 mm. Conseil : utilisez cet ensemble en combinaison avec notre sauterelle à serrage vertical. Utilisez la sauterelle à serrage pour fixer la pièce au gabarit afin de ne pas mettre vos mains près de la fraise.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

### TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	1 kg
<b>Diamètre de l'arbre</b>	30 mm