

## BELMASH - LAME DE SCIE UNIVERSELLE Ø280MM - ALÉSAGE 30MM 48T



**€39,66 (HT)**

Lame de scie avec 48 dents universel avec des dents de coupe inclinés alternes pour le sciage des matériaux stratifiés, des feuilles de placage double face ou des panneaux d'agglomérés empilés.

**UGS : BEL-BMZ280-48**

Lame de scie avec 48 dents universel avec des dents de coupe inclinés alternes pour le sciage des matériaux stratifiés, des feuilles de placage double face ou des panneaux d'agglomérés empilés. À utiliser sur scies à panneaux horizontales. Choisissez le bon nombre de dents pour un résultat optimal de votre projet. Un faible nombre de dents convient pour les travaux de sciage rapide et grossier. Un nombre élevé de dents nécessite

une vitesse de coupe plus lente, mais assure une coupe fine et nette.

### INFORMATION PRODUIT

- 48 dents
- Lame HW à usage professionnel
  - Denture alternée
  - Pour bois durs et tendres
- Pour des panneaux plaqués et stratifiés sur deux côtés.
- Pour la coupe des panneaux agglomérés en paquet

### DESCRIPTION

Lame de scie avec 48 dents universel avec des dents de coupe inclinés alternes pour le sciage des matériaux stratifiés, des feuilles de placage double face ou des panneaux d'agglomérés empilés. À utiliser sur scies à panneaux horizontales. Choisissez le bon nombre de dents pour un résultat optimal de votre projet. Un faible nombre de dents convient pour les travaux de sciage rapide et grossier. Un nombre élevé de dents nécessite une vitesse de coupe plus lente, mais assure une coupe fine et nette.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

### TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| <b>Poids</b>                  | 1 kg  |
| <b>Diamètre lame de scie</b>  | 280mm |
| <b>Diamètre de l'arbre</b>    | 30 mm |
| <b>Epaisseur dent</b>         | 3,2mm |
| <b>Epaisseur lame de scie</b> | 2,2mm |

**nombre de dents** 48