

COUPE EN BOUT POUR CHANTS RC321S JUSQU'À 3MM




€127,33 (HT)

Coupe en bout pour chants manuel pour PVC, mélamine, polyester, placage, etc... jusqu'à une épaisseur maximale de 3 mm. La largeur maximale pour couper les bandes de bord est de 55 mm pour une épaisseur de 1 mm et de 25 mm pour une épaisseur de 3 mm. Le massicot permet une coupe parfaite et nette dans tous les coins de la planche. Cette ébouteuse peut également couper l'excédent sur les panneaux ronds. Grâce au système de coupe à deux couteaux, une coupe parfaite et nette est toujours garantie. Travail précis jusqu'à un angle de 60°. Equipé de couteaux à affûter.

UGS : VIR-RC321S

GALERIJAFBEELDINGEN



Coupe en bout pour chants manuel pour PVC, mélamine, polyester, placage, etc... jusqu'à une épaisseur maximale de 3 mm. La largeur maximale pour couper les bandes de bord est de 55 mm pour une épaisseur de 1 mm et de 25 mm pour une épaisseur de 3 mm. Le massicot permet une coupe parfaite et nette dans tous les coins de la planche. Cette ébouteuse peut également couper l'excédent sur les panneaux ronds. Grâce au système de coupe à deux couteaux, une coupe parfaite et nette est toujours garantie. Travail précis jusqu'à un angle de 60°. Equipé de couteaux à affûter.

INFORMATION PRODUIT

- Coupe en bout pour les bandes de chant
 - Largeur max. (à 3mm) 25mm
 - Largeur max. (à 1mm) 55mm
 - Pour le PVC, le placage...
 - Couteaux affûttables

DESCRIPTION

Coupe en bout pour chants manuel pour PVC, mélamine, polyester, placage, etc... jusqu'à une épaisseur maximale de 3 mm. La largeur maximale pour couper les bandes de bord est de 55 mm pour une épaisseur de 1 mm et de 25 mm pour une épaisseur de 3 mm. Le massicot permet une coupe parfaite et nette dans tous les coins de la planche. Cette ébouteuse peut également couper l'excédent sur les panneaux ronds. Grâce au système de coupe à deux couteaux, une coupe parfaite et nette est toujours garantie. Travail précis jusqu'à un angle de 60°. Equipé de couteaux à affûter.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 0,2 kg