

DÉFONCEUSE FR66P



€416,94 (HT)

Défonceuse de Virutex pour le fraisage du bois ou du plastique. Le FR66P offre une grande précision et une grande stabilité pendant le travail. Cela rend la machine extrêmement adaptée à la plupart des travaux de fraisage et de copie. La profondeur de fraisage est réglable entre 0 et 60 mm et est facilement ajustable grâce à six positions fixes. Grâce à son moteur puissant et à sa hauteur fixe réglable, cette défonceuse est parfaite pour réaliser des assemblages en queue d'aronde (en combinaison avec le gabarit PL11). L'intérieur de la fraiseuse est doté d'une protection supplémentaire contre la poussière grâce aux joints en caoutchouc. Standard livré avec un douille de copiage Ø19mm.

UGS : VIR-FR66P

GALERIJAFBEELDINGEN



Défonceuse de Virutex pour le fraisage du bois ou du plastique. Le FR66P offre une grande précision et une grande stabilité pendant le travail. Cela rend la machine extrêmement adaptée à la plupart des travaux de fraisage et de copie. Idéal pour l'ébavurage des bords, la copie, le fraisage des cadres, etc. La profondeur de fraisage est réglable entre 0 et 60 mm et est facilement ajustable grâce à six positions fixes. L'équerre latérale, à sa tour, est équipé d'un contrôle micrométrique pour travailler avec précision à tout moment. Facile à régler à l'aide d'un bouton rotatif. Grâce à son moteur puissant et à sa hauteur fixe réglable, cette défonceuse est parfaite pour réaliser des assemblages en queue d'aronde (en combinaison avec le gabarit PL11). Equipé d'un raccord pour l'extraction de la poussière. L'intérieur de la fraiseuse est doté d'une protection supplémentaire

contre la poussière grâce aux joints en caoutchouc. Standard livré avec un douille de copiage Ø19mm.

INFORMATION PRODUIT

- Défonceuse
- Profondeur: 0-60mm
- Pour la plupart des travaux de fraisage et de copiage
 - Pour les assemblages à queue d'aronde
 - Précision et stabilité
- Protection supplémentaire contre la poussière

DESCRIPTION

Défonceuse de Virutex pour le fraisage du bois ou du plastique. Le FR66P offre une grande précision et une grande stabilité pendant le travail. Cela rend la machine extrêmement adaptée à la plupart des travaux de fraisage et de copie. Idéal pour l'ébavurage des bords, la copie, le fraisage des cadres, etc. La profondeur de fraisage est réglable entre 0 et 60 mm et est facilement ajustable grâce à six positions fixes. L'équerre latérale, à sa tour, est équipé d'un contrôle micrométrique pour travailler avec précision à tout moment. Facile à régler à l'aide d'un bouton rotatif. Grâce à son moteur puissant et à sa hauteur fixe réglable, cette défonceuse est parfaite pour réaliser des assemblages en queue d'aronde (en combinaison avec le gabarit PL11). Equipé d'un raccord pour l'extraction de la poussière. L'intérieur de la fraiseuse est doté d'une protection supplémentaire contre la poussière grâce aux joints en caoutchouc. Standard livré avec un douille de copiage Ø19mm.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| | |
|-----------------------|----------|
| Poids | 3,8 kg |
| Puissance | 1300W |
| Vitesse à vide | 26000rpm |

| | |
|----------------------------|--------|
| Profondeur fraisage | 0-60mm |
| Max Ø fraise | 30mm |
| Pince | 8mm |