

DÉGAUCHISSEUSE TT53LDMA



€6 .781,00 (HT)

Puissante dégauchisseuse de la gamme Revolution de machines à bois professionnelles. Cette dégauchisseuse a une capacité maximale de rabotage de 530 mm de largeur. La conception robuste en acier avec des surfaces de travail en fonte rend cette machine résistante à un usage quotidien intensif.

Equipé d'une lourde table de travail en fonte pour un travail stable à tout moment. Afin de pouvoir dégauchir très précisément, cette machine est équipée d'un solide guide en aluminium sur le dessus. Grâce à l'arbre lourd, équipé de quatre fers de rabotage, une bonne finition est toujours garantie. En standard, cette machine est équipée de couteaux de rabotage d'une épaisseur de 3 mm.

Avec raccord pour aspirateur Ø160mm.

UGS : REVL53DMA5

GALERIJAFBEELDINGEN



Puissante dégauchisseuse de la gamme Revolution de machines à bois professionnelles. Cette dégauchisseuse a une capacité maximale de rabotage de 530 mm de largeur. La conception robuste en acier avec des surfaces de travail en fonte rend cette machine résistante à un usage quotidien intensif. Equipé d'une lourde table de travail en fonte pour un travail stable à tout moment. Afin de pouvoir dégauchir très précisément, cette machine est équipée d'un solide guide en aluminium sur le dessus. Grâce à l'arbre lourd, équipé de quatre fers de rabotage, une bonne finition est toujours garantie. En standard, cette machine est équipée de couteaux de rabotage d'une épaisseur de 3 mm. Panneau de contrôle flottant et réglage précis du taux d'enlèvement au moyen du cadran. Avec raccord pour aspirateur Ø160mm.

INFORMATION PRODUIT

- machine professionnelle
- Largeur de rabotage 530mm
- Arbre de rabotage robuste à quatre lames
 - Table de travail en fonte massive
 - Guide en aluminium (inclinable)
- Equipé d'un raccord pour aspirateur Ø160mm

DESCRIPTION

Puissante dégauchisseuse de la gamme Revolution de machines à bois professionnelles. Cette dégauchisseuse a une capacité maximale de rabotage de 530 mm de largeur. La conception robuste en acier avec des surfaces de travail en fonte rend cette machine résistante à un usage quotidien intensif. Equipé d'une lourde table de travail en fonte pour un travail stable à tout moment. Afin de pouvoir dégauchir très précisément, cette machine est équipée d'un solide guide en aluminium sur le dessus. Grâce à l'arbre lourd, équipé de quatre fers de rabotage, une bonne finition est toujours garantie. En standard, cette machine est équipée de couteaux de rabotage d'une épaisseur de 3 mm. Panneau de contrôle flottant et réglage précis du taux d'enlèvement au moyen du cadran. Avec raccord pour aspirateur Ø160mm.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	700 kg
Moteur	7.5 CV
Voltage	3 x 400V
Largeur de rabotage	410mm
Dimensions tables de dégauchissage	2900x540mm
Ø arbre de rabotage	125mm
Vitesse à vide de l'arbre	4700rpm
Nombre de couteaux	4
Dimensions de couteaux	530x35x3mm
Profondeur de dégauchissage	8mm