

DOUBLE FRAISE À PERCER ET AFFLEURER QUEUE 8MM - Ø6MM





€24,30 (HT)

Cette fraise à percer et affleurer peut être utilisée pour facilement percer et couper des ouvertures dans les plans de travail laminés. Le point 'V' peut facilement percer la couche supérieure des stratifiés. Le face à couper en carbide vous donne une finition parfaite pour tous vos projets. La base de la fraise agit comme un guide suiveur.

Unique pour cette fraise sont les deux faces à couper. Cette caractéristique permet d'affleurer la couche supérieure et inférieure en même temps. Les deux faces à couper ont une longueur de coupe maximum de 18mm.

UGS : KL-C106060R

GALERIJAFBEELDINGEN



Cette fraise à percer et affleurer peut être utiliser pour facilement percer et couper des ouvertures dans les plans de travail laminés. Le point 'V' peut facilement percer la couche supérieure des stratifiés. Le face à couper en carbide vous donne une finition parfait pour tous votre projets. La base de la fraise agit comme un guide suiveur.

Unique pour cette fraise sont les deux faces à couper. Cette caractéristique permet d'affleurer la couche supérieure et inférieure en même temps. Les deux faces à couper ont un longueur de coupe maximum de 18mm.

INFORMATION PRODUIT

- Faces de coupe en carbide
 - Pour bois ou plastique
- Idéal pour le travail du stratifié
- Pour des défonceuses ou des machines CNC

DESCRIPTION

Cette fraise à percer et affleurer peut être utiliser pour facilement percer et couper des ouvertures dans les

plans de travail laminés. Le point 'V' peut facilement percer la couche supérieure des stratifiés. Le face à couper en carbide vous donne une finition parfait pour tous votre projets. La base de la fraise agit comme un guide suiveur. Unique pour cette fraise sont les deux faces à couper. Cette caractéristique permet d'affleurer la couche supérieure et inférieure en même temps. Les deux faces à couper ont un longueur de coupe maximum de 18mm.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	0,05 kg
Diamètre	6mm
Longueur de coupe	19mm
Longueur	63mm
Faces de coupe	2+1