


DRILL-MATIC TT34






€384,25 (HT)





De Drill-Matic TT34 is een systeem dat gebruikt kan worden in combinatie met een kolomboor of handboormachine en is specifiek bedoeld voor het boren van raamscharnieren.

UGS : N / A


VARIANTES

Image	UGS	La description	Entrepontes	Prix
	DRILL-MATIC TT34/22		22 mm	€384,25 (HT)
	DRILL-MATIC TT34/25		25 mm	€384,25 (HT)
	DRILL-MATIC TT34/28		28 mm	€384,25 (HT)

GALERIJAFBEELDINGEN



Diameter Ø mm/ Diamètre Ø mm	Links/Rechts Gauche/Droite	Artikelcode/ Code article
34	R	L160.340.R
34	L	L160.340.L



Nous proposons au bricoleur un système qu'il peut utiliser en combinaison avec sa perceuse à colonne ou sa perceuse à main.

Le Drill-Matic TT34 est spécialement conçu pour le perçage des charnières de fenêtre.

Les mèches doivent être commandées séparément.

Des adaptateurs spécifiques sont également disponibles pour les charnières d'armoire, les manivelles de fenêtre et le perçage multibroches.

INFORMATION PRODUIT

- A combiner avec une perceuse à colonne ou une perceuse à main
 - Pour le perçage des charnières de fenêtre
 - Mèches à commander séparément
- Des adaptateurs sont également disponibles pour les charnières d'armoire, les manivelles de fenêtre et les trous d'entraînement.

DESCRIPTION

Nous proposons au bricoleur un système qu'il peut utiliser en combinaison avec sa perceuse à colonne ou sa perceuse à main. Le Drill-Matic TT34 est spécialement conçu pour le perçage des charnières de fenêtre. Les mèches doivent être commandées séparément. Des adaptateurs spécifiques sont également disponibles pour les charnières d'armoire, les manivelles de fenêtre et le perçage multibroches.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	25 kg
Entrepintes	22 mm, 25 mm, 28 mm