

DUROTEC BROSSE ABRASIVE DURO-FLAP




€61,98 (HT)

Grâce à son support en oxyde d'aluminium brun et lin, le DuroFlap offre une finition homogène et de haute qualité lorsqu'il est utilisé sur l'acier, l'acier inoxydable et les métaux non ferreux.

Disponible dans différentes tailles de grains.

UGS : N / A

VARIANTES

Image	UGS	La description	Grain	Prix
	DUR-310111		K60	€61,98 (HT)
			K120	€61,98 (HT)

GALERIJAFBEELDINGEN



Grâce à son support en oxyde d'aluminium brun et lin, le DuroFlap offre une finition homogène et de haute

qualité lorsqu'il est utilisé sur l'acier, l'acier inoxydable et les métaux non ferreux. Il donne une finition excellente et constante sur une longue période et est universellement applicable au métal et à l'acier inoxydable.

INFORMATION PRODUIT

- Finition excellente et constante sur de longues périodes
- Utilisation universelle dans le métal et l'acier inoxydable
- DuroFlap est idéal pour éliminer efficacement la rouille, les couches d'oxyde et les rayures.
 - Il convient également pour texturer et satiner les surfaces métalliques.
- Avec une vitesse maximale de 5 800 /min et une vitesse recommandée de 3 200 /min, il offre des performances optimales.

DESCRIPTION

Grâce à son support en oxyde d'aluminium brun et lin, le DuroFlap offre une finition homogène et de haute qualité lorsqu'il est utilisé sur l'acier, l'acier inoxydable et les métaux non ferreux. Il donne une finition excellente et constante sur une longue période et est universellement applicable au métal et à l'acier inoxydable.

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	0,300 kg
Dimensions	10 × 12 cm
Grain	K60, K120