

ENTRAÎNEUR FEEDER TT133/4



€702,48 (HT)

Cet entraîneur automatique est idéal pour guider les pièces en toute sécurité le long de votre toupie. Cet entraîneur fonctionne à quatre vitesses. Cela vous permet de travailler à votre propre rythme, adapté à la dureté du bois. La conception à suspension à ressort génère une pression constante et régulière qui vous permet de travailler avec précision. Grâce à un mécanisme de ressort à rouleaux, l'entraîneur s'adapte facilement aux petites variations d'épaisseur (jusqu'à 18 cm). La hauteur et la vitesse sont rapidement et facilement réglables. Equipé de roues facilement remplaçables en PU. Des roues supplémentaires sont disponibles séparément.

UGS : 0FEM1334S

GALERIJAFBEELDINGEN



Cet entraîneur automatique est idéal pour guider les pièces en toute sécurité le long de votre toupie. Cet entraîneur fonctionne à quatre vitesses. Cela vous permet de travailler à votre propre rythme, adapté à la dureté du bois. La conception à suspension à ressort génère une pression constante et régulière qui vous permet de travailler avec précision. Grâce à un mécanisme de ressort à rouleaux, l'entraîneur s'adapte facilement aux petites variations d'épaisseur (jusqu'à 18 cm). La hauteur et la vitesse sont rapidement et facilement réglables. Equipé de roues facilement remplaçables en PU. Des roues supplémentaires sont disponibles séparément.

INFORMATION PRODUIT

- Entraîneur
- Pour les machines à bois

DESCRIPTION

Cet entraîneur automatique est idéal pour guider les pièces en toute sécurité le long de votre toupie. Cet entraîneur fonctionne à quatre vitesses. Cela vous permet de travailler à votre propre rythme, adapté à la dureté du bois. La conception à suspension à ressort génère une pression constante et régulière qui vous

permet de travailler avec précision. Grâce à un mécanisme de ressort à rouleaux, l'entraîneur s'adapte facilement aux petites variations d'épaisseur (jusqu'à 18 cm). La hauteur et la vitesse sont rapidement et facilement réglables. Equipé de roues facilement remplaçables en PU. Des roues supplémentaires sont disponibles séparément.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	33 kg
Voltage	230 V
Vitesse à vide	6m/min, 8m/min, 10m/min, 13m/min
Ø roue	80mm
Hauteur max. de la pièce	130mm