

### FLEXHOLD TUYAU D'ASPIRATION Ø 63 MM



**€20,66 (HT)**

La conception segmentée unique du tuyau lui permet de s'étendre, de se contracter et de se tordre à la forme qui convient le mieux à votre espace, puis de maintenir cette position, vous offrant des possibilités presque illimitées d'améliorer votre système de dépoussiérage. Le tuyau d'extraction a une longueur de 30 à 90 cm. La capacité de se plier, de se dilater ou de se contracter autour des obstacles pour s'adapter parfaitement dans un espace donné et conserver sa forme rend le tuyau FlexHold idéal pour les endroits exigus et les applications délicates de dépoussiérage où les tuyaux conventionnels ne fonctionnent tout simplement pas. Vous trouverez d'innombrables façons d'utiliser ce produit intelligent.

**UGS : AIR-40137**

## GALERIJAFBEELDINGEN



La conception segmentée unique du tuyau lui permet de s'étendre, de se contracter et de se tordre à la forme qui convient le mieux à votre espace, puis de maintenir cette position, vous offrant des possibilités presque illimitées d'améliorer votre système de dépoussiérage. Le tuyau d'extraction a une longueur de 30 à 90 cm. La capacité de se plier, de se dilater ou de se contracter autour des obstacles pour s'adapter parfaitement dans un espace donné et conserver sa forme rend le tuyau FlexHold idéal pour les endroits exigus et les applications délicates de dépoussiérage où les tuyaux conventionnels ne fonctionnent tout simplement pas. Vous trouverez d'innombrables façons d'utiliser ce produit intelligent.

### INFORMATION PRODUIT

- Tube FlexHold pouvant être moulé
  - Diamètre 63mm
- Tuyau flexible qui s'étend de 30 cm à 90 cm

### DESCRIPTION

La conception segmentée unique du tuyau lui permet de s'étendre, de se contracter et de se tordre à la forme qui convient le mieux à votre espace, puis de maintenir cette position, vous offrant des possibilités presque

illimitées d'améliorer votre système de dépoussiérage. Le tuyau d'extraction a une longueur de 30 à 90 cm. La capacité de se plier, de se dilater ou de se contracter autour des obstacles pour s'adapter parfaitement dans un espace donné et conserver sa forme rend le tuyau FlexHold idéal pour les endroits exigus et les applications délicates de dépoussiérage où les tuyaux conventionnels ne fonctionnent tout simplement pas. Vous trouverez d'innombrables façons d'utiliser ce produit intelligent.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

### **TÉLÉCHARGEMENTS**

Aucun téléchargement disponible.

### **INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

<b>Poids</b>	0,5 kg
<b>Diamètre</b>	63,5mm