

## FRAISE À FEUILLURER AVEC QUATRE ROULEMENTS (Z=2) QUEUE 12MM - Ø35MM




**€63,90 (HT)**

Utilisé pour faire des remises ou des rabais sur les meubles, les portes, les tables et les tiroirs. La fraise produit des coupes douces et correctes sur les deux surfaces. Ces fraises sont fournis de faces de coupe en carbide. Grâce à ces arêtes de coupe en carbide, la fraise coupe sans effort la plupart des types de bois. Vous obtenez un résultat parfait pour tous vos projets et une longue durée de vie.

Les largeurs de coupe de cette fraise sont de 8 - 9,5 - 11 - 12,7 mm. Obtenez différentes largeurs de coup en changeant les roulements à billes.

**UGS : KL-E150850R**

## GALERIJAFBEELDINGEN



Utilisé pour faire des remises ou des rabais sur les meubles, les portes, les tables et les tiroirs. La fraise produit des coupes douces et correctes sur les deux surfaces. Ces fraises sont fournis de faces de coupe en carbide. Grâce à ces arêtes de coupe en carbide, la fraise coupe sans effort la plupart des types de bois. Vous obtenez un résultat parfait pour tous vos projets et une longue durée de vie.

Les largeurs de coupe de cette fraise sont de 8 - 9,5 - 11 - 12,7 mm. Obtenez différentes largeurs de coup en changeant les roulements à billes.

### INFORMATION PRODUIT

- Faces de coupe en carbide
- Pour une remise ou un rabais
- Pour des défonceuses ou des machines CNC

### DESCRIPTION

Utilisé pour faire des remises ou des rabais sur les meubles, les portes, les tables et les tiroirs. La fraise produit des coupes douces et correctes sur les deux surfaces. Ces fraises sont fournis de faces de coupe en carbide. Grâce à ces arêtes de coupe en carbide, la fraise coupe sans effort la plupart des types de bois. Vous obtenez un résultat parfait pour tous vos projets et une longue durée de vie. Les largeurs de coupe de cette fraise sont

de 8 - 9,5 - 11 - 12,7 mm. Obtenez différentes largeurs de coup en changeant les roulements à billes.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

### TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	0,05 kg
<b>Diamètre</b>	35mm
<b>Longueur de coupe</b>	13mm
<b>Longueur</b>	60mm
<b>Queue</b>	12mm
<b>Faces de coupe</b>	2