

FRAISE À FEUILLURER AVEC ROULEMENT (Z=2) QUEUE 8MM - Ø35MM





€36,30 (HT)

Utilisé pour faire des remises ou des rabais sur les meubles, les portes, les tables et les tiroirs. La fraise produit des coupes douces et correctes sur les deux surfaces. Ces fraises sont fournis de faces de coupe en carbide. Grâce à ces arêtes de coupe en carbide, la fraise coupe sans effort la plupart des types de bois. Vous obtenez un résultat parfait pour tous vos projets et une longue durée de vie.

La largeur de coupe de ce cutter est de 11mm. Obtenez différentes largeurs de coup en changeant les roulements à billes.

UGS : KL-C121350R

GALERIJAFBEELDINGEN



Utilisé pour faire des remises ou des rabais sur les meubles, les portes, les tables et les tiroirs. La fraise produit des coupes douces et correctes sur les deux surfaces. Ces fraises sont fournis de faces de coupe en carbide. Grâce à ces arêtes de coupe en carbide, la fraise coupe sans effort la plupart des types de bois. Vous obtenez un résultat parfait pour tous vos projets et une longue durée de vie.

La largeur de coupe de ce cutter est de 11mm. Obtenez différentes largeurs de coup en changeant les roulements à billes.

INFORMATION PRODUIT

- Faces de coupe en carbide
- Pour une remise ou un rabais
- Pour des défonceuses ou des machines CNC

DESCRIPTION

Utilisé pour faire des remises ou des rabais sur les meubles, les portes, les tables et les tiroirs. La fraise produit des coupes douces et correctes sur les deux surfaces. Ces fraises sont fournis de faces de coupe en carbide. Grâce à ces arêtes de coupe en carbide, la fraise coupe sans effort la plupart des types de bois. Vous obtenez

un résultat parfait pour tous vos projets et une longue durée de vie. La largeur de coupe de ce cutter est de 11mm. Obtenez différentes largeurs de coup en changeant les roulements à billes.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Diamètre	35mm
Longueur de coupe	13mm
Longueur	51mm
Queue	8mm
Faces de coupe	2