

## FRAISE À PLAQUETTE DROITE AVEC ROULEMENT (Z=2) QUEUE 12MM - Ø12,7MM



**€26,00 - €40,30 (HT)**




Cettes fraises à coupe droite conviennent aux bords lisses et bien finis des panneaux stratifiés et plaqués.

Le roulement, ayant le même diamètre que les fraises, coupe tout chevauchement en laissant un bord plat et lisse. Grâce à ses tranchants en carbure de haute qualité (widia), cette fraise peut être utilisée sur la plupart des types de bois.



Disponible en différentes longueurs de coupe.

**UGS : N / A**

## VARIANTES

Image	UGS	La description	Longeur de coupe	Prix
	KL-E146129R		51mm	€40,30 (HT)
	KL-E146128R		38mm	€33,30 (HT)
	KL-E146127R		25mm	€26,00 (HT)

## GALERIJAFBEELDINGEN



Cettes fraises à coupe droite conviennent aux bords lisses et bien finis des panneaux stratifiés et plaqués. Le roulement, ayant le même diamètre que les fraises, coupe tout chevauchement en laissant un bord plat et lisse. Grâce à ses tranchants en carbure de haute qualité (widia), cette fraise peut être utilisée sur la plupart des types de bois.

### INFORMATION PRODUIT

- Faces de coupe en carbide
  - Pour bois ou plastique
- Idéal pour le travail du stratifié
- Pour des défonceuses ou des machines CNC

### DESCRIPTION

Cettes fraises à coupe droite conviennent aux bords lisses et bien finis des panneaux stratifiés et plaqués. Le roulement, ayant le même diamètre que les fraises, coupe tout chevauchement en laissant un bord plat et lisse. Grâce à ses tranchants en carbure de haute qualité (widia), cette fraise peut être utilisée sur la plupart des types de bois.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

## TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	0,05 kg
<b>Diamètre</b>	12,7mm
<b>Longueur de coupe</b>	25mm, 38mm, 51mm
<b>Longueur</b>	84mm, 98mm, 106mm
<b>Queue</b>	12mm
<b>Faces de coupe</b>	2