


FRAISE FEUILLURE ET TENON (Z=4 + V=4) - Ø250MM





€433,88 - €458,67 (HT)

Fraise à rainurer à lames réversibles et précouteaux en carbure de haute qualité (HW) pour réaliser des rainures de précision. Réglable en hauteur entre 8 mm et 15 mm au moyen de bagues d'écartement. Bagues incluses en standard. Utilisez également cette fraise pour réaliser des tenons ou des rabais. Grâce aux lames en carbure de tungstène, cette fraise à rainurer coupe sans effort les planches massives, les bois durs et tendres, le MDF ou les planches laminées.


Disponible avec un alésage de 30 mm ou 50 mm.

UGS : N / A

VARIANTES

Image	UGS	La description	Diamètre de l' arbre	Prix
	ST-TH06TM10-50		50 mm	€458,67 (HT)
	ST-TH06TM10-30		30 mm	€433,88 (HT)

GALERIJAFBEELDINGEN



Fraise à rainurer à lames réversibles et précouteaux en carbure de haute qualité (HW) pour réaliser des rainures de précision. Réglable en hauteur entre 8 mm et 15 mm au moyen de bagues d'écartement. Bagues incluses en standard. Utilisez également cette fraise pour réaliser des tenons ou des rabais. Grâce aux lames en carbure de tungstène, cette fraise à rainurer coupe sans effort les planches massives, les bois durs et tendres, le MDF ou les planches laminées.

Disponible avec un alésage de 30 mm ou 50 mm.

INFORMATION PRODUIT

- Pour les machines à fraiser
 - Pour fraiser des rainures
 - Pour faire des tenons
 - Pour rabais
- Pour les panneaux, les panneaux stratifiés ou le MDF
 - Pour le coupe des bois durs et tendres

DESCRIPTION

Fraise à rainurer à lames réversibles et précouteaux en carbure de haute qualité (HW) pour réaliser des rainures de précision. Réglable en hauteur entre 8 mm et 15 mm au moyen de bagues d'écartement. Bagues incluses en standard. Utilisez également cette fraise pour réaliser des tenons ou des rabais. Grâce aux lames en carbure de tungstène, cette fraise à rainurer coupe sans effort les planches massives, les bois durs et tendres, le MDF ou les planches laminées. Disponible avec un alésage de 30 mm ou 50 mm.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids

1 kg

Diamètre	250mm
Diamètre de l'arbre	30 mm, 50 mm
Faces de coupe	4
nombre de dents	4
Longueur de coupe	90mm
Hauteur de rainure	8-15mm
RPM Min-Max	3000-5000