

## FRAISEUSE DE CONNECTEURS OVVO™ AB181





**€1 .063,45 (HT)**

Fraiseuse spécialement conçue pour réaliser des rainures pour les connexions 'click' OVVO™. Pour une installation facile et rapide des panneaux. Ce modèle breveté de Virutex est facile à utiliser et donne des résultats très précis. La machine est équipée d'un puissant moteur de 1000W avec réglage et contrôle électronique de la vitesse. Grâce à ce système de contrôle, la vitesse reste constante même en charge. La machine est très facile à utiliser et fait les rainures parfaites pour les connexions OVVO™. Ces joints présentent un certain nombre d'avantages pour tout fabricant de meubles, ils sont rapides, invisibles, sans colle et peuvent être démontés à nouveau pour le transport.

Livraison standard avec fraise pour le connecteur OVVO™ 1240. Les fraises pour les autres connecteurs sont disponibles séparément.

**UGS : VIR-AB181**

## GALERIJAFBEELDINGEN



Fraiseuse spécialement conçue pour réaliser des rainures pour les connexions 'click' OVVO™. Pour une installation facile et rapide des panneaux. Ce modèle breveté de Virutex est facile à utiliser et donne des résultats très précis. La machine est équipée d'un puissant moteur de 1000W avec réglage et contrôle électronique de la vitesse. Grâce à ce système de contrôle, la vitesse reste constante même en charge. Livraison standard avec fraise pour OVVO™ connecteur 1240. Les fraises pour les autres connecteurs sont disponibles séparément.

La machine est équipée d'un contrôle de précision pour l'épaisseur du panneau de la pièce à fraiser. La profondeur de la rainure peut également être facilement ajustée à l'aide du contrôleur micrométrique. Pour fraiser des rainures à un angle, il existe un rapporteur de 0° à 90°. Equipé d'arrêts automatiques à 0°, 45° et 90° pour une sélection rapide. Enfin, la machine dispose d'une sélection rapide permettant de régler les différentes tailles des connecteurs. Vous n'avez pas besoin d'autres outils pour effectuer des réglages sur la machine. La double base antidérapante protège contre les rayures de vos panneaux lors du fraisage.

### **Connexions OVVO**

Le système de connexion OVVO® élimine des heures d'assemblage et permet de transporter les meubles en paquets plats, ce qui permet de gagner du temps et de l'espace. Aucun outil, colle ou vis n'est nécessaire pour assembler les pièces. Le système OVVO™ est une solution de couplage qui permet de relier facilement deux parties sans avoir recours aux méthodes traditionnelles.

### **Joint invisible et sans colle**

Une connexion à OVVO™ est extrêmement facile. Placez les deux parties ensemble avec les connecteurs et appuyez simplement jusqu'à ce que vous entendiez un "clic". Ce clic indique que la connexion a été établie. C'est une solution invisible, où au moyen d'un ancrage interne automatique, une connexion parfaite est formée entre les pièces qui sont assemblées.

### **INFORMATION PRODUIT**

- Pour les connexions OVVO™
  - Modèle breveté
- Des rainures parfaites pour les connecteurs OVVO™
  - Moteur puissant (1000W)
- Contrôle électronique de la vitesse
  - Facile à utiliser

### **DESCRIPTION**

Fraiseuse spécialement conçue pour réaliser des rainures pour les connexions 'click' OVVO™. Pour une installation facile et rapide des panneaux. Ce modèle breveté de Virutex est facile à utiliser et donne des résultats très précis. La machine est équipée d'un puissant moteur de 1000W avec réglage et contrôle électronique de la vitesse. Grâce à ce système de contrôle, la vitesse reste constante même en charge. Livraison standard avec fraise pour OVVO™ connecteur 1240. Les fraises pour les autres connecteurs sont disponibles séparément. La machine est équipée d'un contrôle de précision pour l'épaisseur du panneau de la

pièce à fraiser. La profondeur de la rainure peut également être facilement ajustée à l'aide du contrôleur micrométrique. Pour fraiser des rainures à un angle, il existe un rapporteur de 0° à 90°. Equipé d'arrêts automatiques à 0°, 45° et 90° pour une sélection rapide. Enfin, la machine dispose d'une sélection rapide permettant de régler les différentes tailles des connecteurs. Vous n'avez pas besoin d'autres outils pour effectuer des réglages sur la machine. La double base antidérapante protège contre les rayures de vos panneaux lors du fraisage. **Connexions OVVO** Le système de connexion OVVO® élimine des heures d'assemblage et permet de transporter les meubles en paquets plats, ce qui permet de gagner du temps et de l'espace. Aucun outil, colle ou vis n'est nécessaire pour assembler les pièces. Le système OVVO™ est une solution de couplage qui permet de relier facilement deux parties sans avoir recours aux méthodes traditionnelles. **Joint invisible et sans colle** Une connexion à OVVO™ est extrêmement facile. Placez les deux parties ensemble avec les connecteurs et appuyez simplement jusqu'à ce que vous entendiez un "clic". Ce clic indique que la connexion a été établie. C'est une solution invisible, où au moyen d'un ancrage interne automatique, une connexion parfaite est formée entre les pièces qui sont assemblées.

### TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	4,7 kg
<b>Puissance</b>	1000W
<b>Pince</b>	8mm
<b>Vitesse à vide</b>	14000-27000rpm