


GABARIT MULTIGUIDE PM11D POUR LES PANNEAUX




€65,14 (HT)

Pour relier des panneaux de 16 ou 19 mm d'épaisseur à l'aide de chevilles (Ø8 mm) ou de vis. Travaillez avec une grande précision et une finition de haute qualité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise à niveau. Ce guide de position convient pour percer des trous à l'extrémité, sur le côté ou à n'importe quel endroit au milieu du panneau. La largeur maximale du panneau pour placer le guide est de 630 mm. Livraison standard avec inserts pour planches de 16 mm, douilles de réduction et butée de perçage.

UGS : VIR-PM11D

GALERIJAFBEELDINGEN



Pour relier des panneaux de 16 ou 19 mm d'épaisseur à l'aide de chevilles (Ø8 mm) ou de vis. Travaillez avec une grande précision et une finition de haute qualité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise à niveau. Ce guide de position convient pour percer des trous à l'extrémité, sur le côté ou à n'importe quel endroit au milieu du panneau. La largeur maximale du panneau pour placer le guide est de 630 mm. Livraison standard avec inserts pour planches de 16 mm, douilles de réduction et butée de perçage.

INFORMATION PRODUIT

- Guide des positions
- Pour les panneaux
- Raccordement par chevilles
 - Haute précision

DESCRIPTION

Pour relier des panneaux de 16 ou 19 mm d'épaisseur à l'aide de chevilles (Ø8 mm) ou de vis. Travaillez avec une grande précision et une finition de haute qualité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise à niveau. Ce guide de position convient pour percer des trous à l'extrémité, sur le côté ou à n'importe quel endroit au milieu du panneau. La largeur maximale du panneau pour placer le guide est de 630 mm. Livraison standard avec inserts pour planches de 16 mm, douilles de réduction et butée de perçage.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids 0,5 kg

Dimensions 63 cm