

## GRÖBE SPLITTER TT16E-PTO JOINT DE CARDAN/400V - 16 TONNES




**€2 .603,30 (HT)**

Fendeuse verticale pour une utilisation à deux mains. Ce puissant fendeur de bois est parfait pour un usage semi-professionnel ou domestique avec une puissance de 16 tonnes. À l'aide de cette machine, vous pouvez facilement fendre des morceaux de bois jusqu'à 1000 mm de longueur et 500 mm de diamètre. Ce modèle peut être alimenté de deux manières. D'une part, le fendeur est équipé d'un attelage à trois points et d'une connexion pour les arbres à cardan. La machine peut donc être entraînée par un tracteur. D'autre part, cette machine à fendre possède également un moteur à induction de 7 CV. Entraîné par le moteur ainsi que par la transmission à cardan, ce fendeur délivre une puissance de 16 tonnes !

Equipé de roues robustes avec des jantes en acier. En combinaison avec les pneus en caoutchouc résistant aux chocs, cette fendeuse se distingue de la concurrence. Facile à déplacer sur différentes surfaces. Profitez du confort nécessaire lorsque vous déplacez la machine à l'extérieur, dans le jardin ou sur des surfaces difficiles.

UGS : 0GK16EPTO

## GALERIJAFBEELDINGEN



Fendeuse verticale pour une utilisation à deux mains. Ce puissant fendeur de bois est parfait pour un usage semi-professionnel ou domestique. À l'aide de cette machine à fendre, vous pouvez facilement fendre des morceaux de bois jusqu'à 1000 mm de longueur et 500 mm de diamètre. La table peut être réglée à deux hauteurs: 520mm of 1050mm. Ce modèle peut être alimenté de deux manières. D'une part, le fendeur est équipé d'un attelage à trois points et d'une connexion pour les arbres à cardan. La machine peut donc être entraînée par un tracteur. D'autre part, cette machine à fendre possède également un moteur à induction de 7 CV. Entraîné par le moteur ainsi que par la transmission à cardan, ce fendeur délivre une puissance de 16 tonnes ! La fendeur peut donc être utilisé pour fendre plusieurs types de bois. Comprend une protection contre la tension nulle sur l'interrupteur pour une meilleure sécurité en cas de perte de tension.

Le fendeur pousse jusqu'en bas, ce qui facilite le fendage du bois de grand diamètre. Un avantage supplémentaire très important est que cette machine à fendre le bois peut traiter des pièces allant jusqu'à 1 m de long. Gagnez donc du temps en doublant votre capacité de fractionnement. Pour les pièces les plus lourdes et les plus longues, la machine est équipée de solides bras de support et de chaînes de levage.

## X2 Series

Les machines de la Gröbe X2 Series sont équipées en série de roues robustes avec des jantes en acier. En combinaison avec les pneus en caoutchouc résistant aux chocs, les produits Gröbe X2 Series se distinguent de la concurrence. Facile à déplacer sur différentes surfaces. Profitez du confort nécessaire lorsque vous déplacez la machine à l'extérieur, dans le jardin ou sur des surfaces difficiles.

### INFORMATION PRODUIT

- Fendeuse verticale
  - 16 tonnes
- Mobile, même sur des surfaces difficiles
- Des pneus en caoutchouc sur de robustes jantes en acier
  - Jusqu'à 1000 mm de longueur
- Tableau ajustable 520mm - 1050mm
  - protection contre la tension nulle
    - La transmission à cardan
    - Moteur à induction (7CV)
- Conseil : utilisez câble de au moins 2,5 m<sup>2</sup>

### DESCRIPTION

Fendeuse verticale pour une utilisation à deux mains. Ce puissant fendeur de bois est parfait pour un usage semi-professionnel ou domestique. À l'aide de cette machine à fendre, vous pouvez facilement fendre des morceaux de bois jusqu'à 1000 mm de longueur et 500 mm de diamètre. La table peut être réglée à deux hauteurs: 520mm of 1050mm. Ce modèle peut être alimenté de deux manières. D'une part, le fendeuse est équipé d'un attelage à trois points et d'une connexion pour les arbres à cardan. La machine peut donc être entraînée par un tracteur. D'autre part, cette machine à fendre possède également un moteur à induction de 7 CV. Entraîné par le moteur ainsi que par la transmission à cardan, ce fendeuse délivre une puissance de 16 tonnes ! La fendeur peut donc être utilisé pour fendre plusieurs types de bois. Comprend une protection contre la tension nulle sur l'interrupteur pour une meilleure sécurité en cas de perte de tension. Le fendeuse pousse jusqu'en bas, ce qui facilite le fendage du bois de grand diamètre. Un avantage supplémentaire très important est que cette machine à fendre le bois peut traiter des pièces allant jusqu'à 1 m de long. Gagnez donc du temps en doublant votre capacité de fractionnement. Pour les pièces les plus lourdes et les plus longues, la machine est équipée de solides bras de support et de chaînes de levage.

### X2 Series

Les machines de la Gröbe X2 Series sont équipées en série de roues robustes avec des jantes en acier. En combinaison avec les pneus en caoutchouc résistant aux chocs, les produits Gröbe X2 Series se distinguent de la concurrence. Facile à déplacer sur différentes surfaces. Profitez du confort nécessaire lorsque vous déplacez la machine à l'extérieur, dans le jardin ou sur des surfaces difficiles.

### TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>Poids</b>                 | 180 kg    |
| <b>Voltage</b>               | 3 x 400V  |
| <b>Moteur</b>                | 7 CV      |
| <b>Longueur max. du bois</b> | 1000mm    |
| <b>Max. Ø bois</b>           | 500mm     |
| <b>Force</b>                 | 16 tonnes |