

GRÖBE SPLITTER TT500/8T-ES 230V - 8 TONNES



€909,09 (HT)

Couteau à bois debout pour une utilisation à deux mains. Cette fendeuse à bois compacte et puissante est parfaite pour un usage semi-professionnel ou domestique avec une puissance de 8 tonnes. À l'aide de cette machine, vous pouvez facilement fendre des morceaux de bois jusqu'à 500 mm de longueur et 350 mm de diamètre. Le moteur à induction sur 230V délivre une puissance de 4,5 CV. Le Splitter TT500/8T-ES est entièrement conforme aux normes de sécurité du CEN pour ce type de machines. Comprend une protection contre la tension nulle sur l'interrupteur pour une meilleure sécurité en cas de perte de tension. Grâce à sa conception compacte, ce fendeur est facile à ranger ou à déplacer.

Equipé de roues robustes avec des jantes en acier. En combinaison avec les pneus en caoutchouc résistant aux chocs, cette fendeuse se distingue de la concurrence. Facile à déplacer sur différentes surfaces. Profitez du confort nécessaire lorsque vous déplacez la machine à l'extérieur, dans le jardin ou sur des surfaces difficiles.

UGS : GRO-12020

GALERIJAFBEELDINGEN



Couteau à bois debout pour une utilisation à deux mains. Cette fendeuse à bois compacte et puissante est parfaite pour un usage semi-professionnel ou domestique. À l'aide de cette machine à fendre, vous pouvez facilement fendre des morceaux de bois jusqu'à 500 mm de longueur et 350 mm de diamètre. Le moteur à induction sur 230V délivre une puissance de 4,5 CV. Utilisez au moins câble d'alimentation de 2,5 m² pour

éviter d'endommager le moteur. Grâce à son puissant moteur, cette fendeuse de bûches délivre jusqu'à 8 tonnes de puissance ! La fendeur peut donc être utilisé pour fendre plusieurs types de bois. Le Splitter TT500/8T-ES est entièrement conforme aux normes de sécurité du CEN pour ce type de machines. Comprend une protection contre la tension nulle sur l'interrupteur pour une meilleure sécurité en cas de perte de tension. Grâce à sa conception compacte, cette machine est facile à stocker ou à déplacer.

X2 Series

Les machines de la Gröbe X2 Series sont équipées en série de roues robustes avec des jantes en acier. En combinaison avec les pneus en caoutchouc résistant aux chocs, les produits Gröbe X2 Series se distinguent de la concurrence. Facile à déplacer sur différentes surfaces. Profitez du confort nécessaire lorsque vous déplacez la machine à l'extérieur, dans le jardin ou sur des surfaces difficiles.

INFORMATION PRODUIT

- Fendeuse verticale
 - 8 tonnes
- Mobile, même sur des surfaces difficiles
- Des pneus en caoutchouc sur de robustes jantes en acier
 - Jusqu'à 500 mm de longueur
 - protection contre la tension nulle
 - Moteur à induction (4,5 CV)
 - 230V
- Conseil : utilisez câble de au moins 2,5 m²

DESCRIPTION

Couteau à bois debout pour une utilisation à deux mains. Cette fendeuse à bois compacte et puissante est parfaite pour un usage semi-professionnel ou domestique. À l'aide de cette machine à fendre, vous pouvez facilement fendre des morceaux de bois jusqu'à 500 mm de longueur et 350 mm de diamètre. Le moteur à induction sur 230V délivre une puissance de 4,5 CV. Utilisez au moins câble d'alimentation de 2,5 m² pour éviter d'endommager le moteur. Grâce à son puissant moteur, cette fendeuse de bûches délivre jusqu'à 8 tonnes de puissance ! La fendeur peut donc être utilisé pour fendre plusieurs types de bois. Le Splitter TT500/8T-ES est entièrement conforme aux normes de sécurité du CEN pour ce type de machines. Comprend une protection contre la tension nulle sur l'interrupteur pour une meilleure sécurité en cas de perte de tension. Grâce à sa conception compacte, cette machine est facile à stocker ou à déplacer.

X2 Series

Les machines de la Gröbe X2 Series sont équipées en série de roues robustes avec des jantes en acier. En combinaison avec les pneus en caoutchouc résistant aux chocs, les produits Gröbe X2 Series se distinguent de la concurrence. Facile à déplacer sur différentes surfaces. Profitez du confort nécessaire lorsque vous déplacez la machine à l'extérieur, dans le jardin ou sur des surfaces difficiles.

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	118 kg
Voltage	230 V
Moteur	4.5 CV
Longueur max. du bois	500mm
Max. Ø bois	350mm