

KREG ARRÊT DE PRODUCTION




€35,99 (HT)

Résistant aux coupes répétées dans un environnement industriel. L'arrêt de production est monté en haut du rail de guidage et possède un double curseur avec lentille, ce qui vous permet de l'utiliser des deux côtés de la lame sans aucun problème.

L'arrêt de production est conçu pour fonctionner avec le Top Trak et le Heavy-Duty Trak de Kreg®. Vous pouvez donc construire votre propre guide, installer le rail et utiliser l'arrêt. Cela vous donne des options, et signifie que vous pouvez facilement utiliser l'arrêt de production sur de nombreux types d'outils. Le bouchon tombe simplement dans le rail par le haut, ce qui permet de le retirer et de le repositionner rapidement.

UGS : KRE-KMS7800

GALERIJAFBEELDINGEN



Résistant aux coupes répétées dans un environnement industriel. L'arrêt de production est monté en haut du rail de guidage et possède un double curseur avec lentille, ce qui vous permet de l'utiliser des deux côtés de la lame sans aucun problème.

L'arrêt de production est conçu pour fonctionner avec le Top Trak et le Heavy-Duty Trak de Kreg®. Vous pouvez donc construire votre propre guide, installer le rail et utiliser l'arrêt. Cela vous donne des options, et signifie que vous pouvez facilement utiliser l'arrêt de production sur de nombreux types d'outils. L'arrêt tombe simplement dans le rail par le haut, ce qui permet de le retirer et de le repositionner rapidement.

INFORMATION PRODUIT

- Fabriqué en aluminium épais
- Pour une utilisation sur Top Trak et Heavy-Duty Trak
- Double curseur pour une utilisation des deux côtés
 - Facilement déplaçable et amovible

DESCRIPTION

Résistant aux coupes répétées dans un environnement industriel. L'arrêt de production est monté en haut du

rail de guidage et possède un double curseur avec lentille, ce qui vous permet de l'utiliser des deux côtés de la lame sans aucun problème. L'arrêt de production est conçu pour fonctionner avec le Top Trak et le Heavy-Duty Trak de Kreg®. Vous pouvez donc construire votre propre guide, installer le rail et utiliser l'arrêt. Cela vous donne des options, et signifie que vous pouvez facilement utiliser l'arrêt de production sur de nombreux types d'outils. L'arrêt tombe simplement dans le rail par le haut, ce qui permet de le retirer et de le repositionner rapidement.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids

0,5 kg