

KREG HD-DRILL AVEC GUIDE DE PERÇAGE POUR FOREMAN



€83,99 (HT)

HD, l'accessoire pour les travaux lourds ! Pour les projets extérieurs, les rampes solides et même les cadres muraux. Les vis revêtues de taille 14 assurent des connexions solides comme le roc. Vous avez besoin de la perceuse et du guide de perçage pour commencer. Il n'y a également que des forets de rechange disponibles.

Cette perceuse HD avec guide de perçage est à utiliser sur la machine Kreg Foreman et a un diamètre de perçage de 12 mm.

Grâce au guide inclus, vous pouvez réaliser des trous de poche avec une excellente précision.

UGS : KRE-DB210HDBB

HD, l'accessoire pour les travaux lourds ! Pour les projets extérieurs, les rampes solides et même les cadres muraux. Les vis revêtues de taille 14 assurent des connexions solides comme le roc. Vous avez besoin de la perceuse et du guide de perçage pour commencer. Il n'y a également que des forets de rechange disponibles.

Cette perceuse HD avec guide de perçage est à utiliser sur la machine Kreg Foreman et a un diamètre de perçage de 12 mm.

Grâce au guide inclus, vous pouvez réaliser des trous de poche avec une excellente précision.

INFORMATION PRODUIT

- Mèche avec guide de perçage pour trous de poche HD (heavy-duty)
 - Pour les joints en bois d'une épaisseur à partir de 38 mm
 - Convient à la machine Kreg Foreman

DESCRIPTION

HD, l'accessoire pour les travaux lourds ! Pour les projets extérieurs, les rampes solides et même les cadres muraux. Les vis revêtues de taille 14 assurent des connexions solides comme le roc. Vous avez besoin de la perceuse et du guide de perçage pour commencer. Il n'y a également que des forets de rechange disponibles.

Cette perceuse HD avec guide de perçage est à utiliser sur la machine Kreg Foreman et a un diamètre de perçage de 12 mm. Grâce au guide inclus, vous pouvez réaliser des trous de poche avec une excellente précision.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	0,2 kg
--------------	--------

