

PLAQUE DE TABLE DE TOUPIE KREG (SANS TROUS PRÉ-PERCÉS)



€87,99 (HT)

Insertion sans trous pré-perçés. Avec des "trous de départ" peu profonds au fond pour les motifs de fraisage courants, et un motif de centrage moulé.

Installez un insert polyvalent et durable dans votre table de défonceuse. L'insert de la table de toupie est fabriqué en phénol moulé par compression, qui est 30 % plus résistant et 20 % plus rigide que le phénol ordinaire. Ainsi, la plaque est et reste plate, même en utilisant une fraiseuse lourde et de grande taille. La plaque est équipée d'anneaux d'insertion Level-Loc qui sont faciles à serrer avec la clé à anneaux fournie et qui affleurent toujours complètement la lame. Cela vous permet d'ajuster facilement l'ouverture autour de la mèche de coupe. Fourni avec trois anneaux Level-Loc : 25 mm, 30 mm pour utilisation avec des douilles de guidage universelles et 67 mm.

UGS : KRE-PRS4038

GALERIJAFBEELDINGEN



Insertion sans trous pré-perçés. Avec des "trous de départ" peu profonds au fond pour les motifs de fraisage courants, et un motif de centrage moulé.

Installez un insert polyvalent et durable dans votre table de défonceuse. L'insert de la table de toupie est fabriqué en phénol moulé par compression, qui est 30 % plus résistant et 20 % plus rigide que le phénol ordinaire. Ainsi, la plaque est et reste plate, même en utilisant une fraiseuse lourde et de grande taille. La plaque est équipée d'anneaux d'insertion Level-Loc qui sont faciles à serrer avec la clé à anneaux fournie et qui affleurent toujours complètement la lame. Cela vous permet d'ajuster facilement l'ouverture autour de la mèche de coupe. Fourni avec trois anneaux Level-Loc : 25 mm, 30 mm pour utilisation avec des douilles de guidage universelles et 67 mm.

INFORMATION PRODUIT

- L'insert de la table de toupie est fabriqué en matériau phénolique moulé par compression, qui est 30 % plus résistant et 20 % plus rigide que le matériau phénolique ordinaire.

DESCRIPTION

Insertion sans trous pré-perçés. Avec des "trous de départ" peu profonds au fond pour les motifs de fraisage courants, et un motif de centrage moulé. Installez un insert polyvalent et durable dans votre table de défonceuse. L'insert de la table de toupie est fabriqué en phénol moulé par compression, qui est 30 % plus résistant et 20 % plus rigide que le phénol ordinaire. Ainsi, la plaque est et reste plate, même en utilisant une fraiseuse lourde et de grande taille. La plaque est équipée d'anneaux d'insertion Level-Loc qui sont faciles à serrer avec la clé à anneaux fournie et qui affleurent toujours complètement la lame. Cela vous permet d'ajuster facilement l'ouverture autour de la mèche de coupe. Fourni avec trois anneaux Level-Loc : 25 mm, 30 mm pour utilisation avec des douilles de guidage universelles et 67 mm.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids

2 kg

Dimensions

30 × 24 × 1 cm