

KREG TOP TRAK 1219 MM



€62,71 (HT)

Le Top Trak de Kreg est un rail en aluminium qui peut être facilement fixé à un guide existant. Grâce à sa forme en L, le rail s'adapte bien à l'arrêt existant. Percez des trous de Ø 3 mm au dos et fixez-les avec les vis fournies. Longueur 1219 mm (48"). Convient pour les boulons de 6 et 6,3 mm.

À utiliser comme extension pour le rail de coupe de précision KMS8000 de Kreg.
Également disponible en longueur de 610 mm.

UGS : KRE-KMS7714

GALERIJAFBEELDINGEN



Le Top Trak de Kreg est un rail en aluminium qui peut être facilement fixé à un guide existant. Grâce à sa forme en L, le rail s'adapte bien à l'arrêt existant. Percez des trous de Ø 3 mm au dos et fixez-les avec les vis fournies. Longueur 1219 mm (48"). Convient pour les boulons de 6 et 6,3 mm.

À utiliser comme extension pour le rail de coupe de précision KMS8000 de Kreg.
Également disponible en longueur de 610 mm.

INFORMATION PRODUIT

- Aluminium anodisé
- 1219 mm de longueur
- A utiliser comme une extension pour le KMS8000

DESCRIPTION

Le Top Trak de Kreg est un rail en aluminium qui peut être facilement fixé à un guide existant. Grâce à sa forme en L, le rail s'adapte bien à l'arrêt existant. Percez des trous de Ø 3 mm au dos et fixez-les avec les vis fournies. Longueur 1219 mm (48"). Convient pour les boulons de 6 et 6,3 mm. À utiliser comme extension pour le rail de coupe de précision KMS8000 de Kreg. Également disponible en longueur de 610 mm.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Dimensions

121,9 cm