

LAME DE SCIE À RUBAN ACIER TEMPRÉ 3607MM (4 TPI) - POUR TT500X



€53,72 (HT)

Lame de scie à ruban d'une longueur de 3607mm à utiliser sur la scie à ruban TT500X de Tendotools. Ce ruban de scie a 6 TPI (dents par inch) et a une largeur de 13, 16 ou 20mm. Cette lame en acier trempé "Flexback" est très adapté au sciage polyvalent. Utilisez cette lame de scie pour le bois et le plastique. Les dents de la lame de scie ont reçu un traitement thermique supplémentaire pour augmenter leur dureté. Cela permet de garder la ruban très souple et d'augmenter votre confort de coupe grâce à la dureté des dents. D'une épaisseur de 0,80 mm, le ruban de 13 mm a une épaisseur de 0,65 mm.

UGS : N / A

VARIANTES

Image	UGS	La description	Largeur	Prix
	3LZFB500X13065		13mm	€53,72 (HT)
	3LZFB500X16080		16mm	€53,72 (HT)
	3LZFB500X20080		20mm	€53,72 (HT)

GALERIJAFBEELDINGEN



Lame de scie à ruban d'une longueur de 3607mm à utiliser sur la scie à ruban TT500X de Tendotools. Ce ruban de scie a 6 TPI (dents par inch) et a une largeur de 13, 16 ou 20mm. Cette lame en acier trempé "Flexback" est très adapté au sciage polyvalent. Utilisez cette lame de scie pour le bois et le plastique. Les dents de la lame de scie ont reçu un traitement thermique supplémentaire pour augmenter leur dureté. Cela permet de garder la ruban très souple et d'augmenter votre confort de coupe grâce à la dureté des dents.

INFORMATION PRODUIT

- 4 TPI
- Longueur de 3607mm
- Pour TT500X

DESCRIPTION

Lame de scie à ruban d'une longueur de 3607mm à utiliser sur la scie à ruban TT500X de Tendotools. Ce ruban de scie a 6 TPI (dents par inch) et a une largeur de 13, 16 ou 20mm. Cette lame en acier trempé "Flexback" est très adapté au sciage polyvalent. Utilisez cette lame de scie pour le bois et le plastique. Les dents de la lame de scie ont reçu un traitement thermique supplémentaire pour augmenter leur dureté. Cela permet de garder la ruban très souple et d'augmenter votre confort de coupe grâce à la dureté des dents.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	0,5 kg
Longueur	3607mm
Largeur	13mm, 16mm, 20mm
Largeur	0,65mm, 0,80mm