

**LAME DE SCIE À RUBAN ACIER TEMPLÉ 4670MM (3 TPI) LARGEUR 25MM - POUR TT50BS OU TT61BS**



**€57,85 (HT)**

Lame de scie à ruban d'une longueur de 4670mm à utiliser sur la scie à ruban TT50BS ou TT61BS de Tendotools. Ce ruban de scie a 3 TPI (dents par inch) et a une largeur de 25mm. Cette lame en acier trempé "Flexback" est très adapté au sciage polyvalent. Utilisez cette lame de scie pour le bois et le plastique. Les dents de la lame de scie ont reçu un traitement thermique supplémentaire pour augmenter leur dureté. Cela permet de garder la ruban très souple et d'augmenter votre confort de coupe grâce à la dureté des dents.

**UGS : 3LZFB50BS25090**

## GALERIJAFBEELDINGEN



Lame de scie à ruban d'une longueur de 4670mm à utiliser sur la scie à ruban TT50BS ou TT61BS de Tendotools. Ce ruban de scie a 3 TPI (dents par inch) et a une largeur de 25mm. Cette lame en acier trempé "Flexback" est très adapté au sciage polyvalent. Utilisez cette lame de scie pour le bois et le plastique. Les dents de la lame de scie ont reçu un traitement thermique supplémentaire pour augmenter leur dureté. Cela permet de garder la ruban très souple et d'augmenter votre confort de coupe grâce à la dureté des dents.

## INFORMATION PRODUIT

- 3 TPI
- 25mm de largeur
- 4670mm de longueur
- Pour TT50BS ou TT61BS

## DESCRIPTION

Lame de scie à ruban d'une longueur de 4670mm à utiliser sur la scie à ruban TT50BS ou TT61BS de Tendotools. Ce ruban de scie a 3 TPI (dents par inch) et a une largeur de 25mm. Cette lame en acier trempé "Flexback" est très adapté au sciage polyvalent. Utilisez cette lame de scie pour le bois et le plastique. Les

dents de la lame de scie ont reçu un traitement thermique supplémentaire pour augmenter leur dureté. Cela permet de garder la ruban très souple et d'augmenter votre confort de coupe grâce à la dureté des dents.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

### TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

|                 |        |
|-----------------|--------|
| <b>Poids</b>    | 0,5 kg |
| <b>Longueur</b> | 4670mm |
| <b>Largeur</b>  | 25mm   |
| <b>Largeur</b>  | 0,90mm |