

LAME DE SCIE ACIER TEMPRÉ 3345MM (2 TPI) - POUR TT400



€37,19 (HT)

Lame de scie à ruban d'une longueur de 3345mm à utiliser sur la scie à ruban TT400 de Tendotools. Ce ruban de scie a 6 TPI (dents par inch) et a une largeur de 25 ou 32mm. Cette lame en acier trempé "Flexback" est très adapté au sciage polyvalent. Utilisez cette lame de scie pour le bois et le plastique. Les dents de la lame de scie ont reçu un traitement thermique supplémentaire pour augmenter leur dureté. Cela permet de garder la ruban très souple et d'augmenter votre confort de coupe grâce à la dureté des dents.

Epaisseur de 0,90mm.

UGS : N / A

VARIANTES

Image	UGS	La description	Largeur	Prix
	3LZFB40025090		25mm	€37,19 (HT)

GALERIJAFBEELDINGEN



Lame de scie à ruban d'une longueur de 3345mm à utiliser sur la scie à ruban TT400 de Tendotools. Ce ruban de scie a 6 TPI (dents par inch) et a une largeur de 25 ou 32mm. Cette lame en acier trempé "Flexback" est très adapté au sciage polyvalent. Utilisez cette lame de scie pour le bois et le plastique. Les dents de la lame de scie ont reçu un traitement thermique supplémentaire pour augmenter leur dureté. Cela permet de garder la ruban très souple et d'augmenter votre confort de coupe grâce à la dureté des dents.

INFORMATION PRODUIT

- 2 TPI
- Longueur de 3345mm
- Pour TT400

DESCRIPTION

Lame de scie à ruban d'une longueur de 3345mm à utiliser sur la scie à ruban TT400 de Tendotools. Ce ruban de scie a 6 TPI (dents par inch) et a une largeur de 25 ou 32mm. Cette lame en acier trempé "Flexback" est très adapté au sciage polyvalent. Utilisez cette lame de scie pour le bois et le plastique. Les dents de la lame de scie ont reçu un traitement thermique supplémentaire pour augmenter leur dureté. Cela permet de garder la ruban très souple et d'augmenter votre confort de coupe grâce à la dureté des dents.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	0,5 kg
Longueur	3345mm
Largeur	25mm, 32mm
Largeur	0,90