

LAME DE SCIE Ø225MM - ALÉSAGE 30MM



€46,70 (HT)


Lame de scie avec 34 dents


Lame de scie universel avec des dents de coupe inclinés alternes pour le sciage des bois durs, tendres et exotiques ou des panneaux en bois. Choisissez le bon nombre de dents pour un résultat optimal de votre projet. Un faible nombre de dents convient pour les travaux de sciage rapide et grossier dans le bois massif. Un nombre élevé de dents nécessite une vitesse de coupe plus lente, mais assure une coupe fine et nette, tant dans le bois massif que dans les panneaux.


UGS: KL-AA22503430




GALERIJAFBEELDINGEN









Lame de scie avec 34 dents

Lame de scie universel avec des dents de coupe inclinés alternes pour le sciage des bois durs, tendres et exotiques ou des panneaux en bois. Choisissez le bon nombre de dents pour un résultat optimal de votre projet. Un faible nombre de dents convient pour les travaux de sciage rapide et grossier dans le bois massif. Un nombre élevé de dents nécessite une vitesse de coupe plus lente, mais assure une coupe fine et nette, tant dans le bois massif que dans les panneaux.



INFORMATION PRODUIT

- Lame HW à usage professionnel
 - Denture alternée
- Pour la coupe de long et travers
- Pour le coupe des bois durs et tendres
 - Lame de scie avec 36 dents

DESCRIPTION

Lame de scie avec 34 dents Lame de scie universel avec des dents de coupe inclinés alternes pour le sciage des bois durs, tendres et exotiques ou des panneaux en bois. Choisissez le bon nombre de dents pour un résultat optimal de votre projet. Un faible nombre de dents convient pour les travaux de sciage rapide et grossier dans le bois massif. Un nombre élevé de dents nécessite une vitesse de coupe plus lente, mais assure une coupe fine et nette, tant dans le bois massif que dans les panneaux.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	1 kg
Diamètre lame de scie	225mm
Diamètre de l\' arbre	30 mm
Epaisseur dent	2,8mm
Epaisseur lame de scie	1,8mm
nombre de dents	34
Orifices de traction	2/7/42