

LAME DE SCIE POUR ALUMINIUM PLEIN Ø600MM - ALÉSAGE 30MM






€410,00 (HT)

Lame de scie avec 140 dents

Lame de scie 'Xtra Cut' avec denture plate/trapézoïdale (FZ/TR) 5° négatif. Cette lame de scie est approprié pour la découpe d'aluminium plein, PVC et des métaux non-ferreux. À utiliser sur scie à table. Ce lame vous offre une bonne finition et longue durée de coupe. Silencieuses, antibruit avec une résine spéciale insérée dans les fentes de silence pour une plus grande stabilité et une considérable réduction des vibrations pendant l'usinage. Silencieuses

UGS : KL-LB60014030

GALERIJAFBEELDINGEN



Lame de scie avec 140 dents

Lame de scie 'Xtra Cut' avec denture plate/trapézoïdale (FZ/TR) 5° négatif. Cette lame de scie est approprié pour la découpe d'aluminium plein, PVC et des métaux non-ferreux. À utiliser sur scie à table. Ce lame vous offre une bonne finition et longue durée de coupe. Silencieuses, antibruit avec une résine spéciale insérée dans les fentes de silence pour une plus grande stabilité et une considérable réduction des vibrations pendant l'usage. Silencieuses

Choisissez le bon nombre de dents pour un résultat optimal de votre projet. Un faible nombre de dents convient pour les travaux de sciage rapide et grossier. Un nombre élevé de dents nécessite une vitesse de coupe plus lente, mais assure une coupe fine et nette.

INFORMATION PRODUIT

- Lame HW à usage professionnel
 - FZ/TR 'triple chip' dents
 - Pour aluminium plein
- Pour PVC et des métaux non ferreux
 - Silencieuses

- Grande stabilité, moins de vibrations
 - Denture négative 5°

DESCRIPTION

Lame de scie avec 140 dents Lame de scie 'Xtra Cut' avec denture plate/trapézoïdale (FZ/TR) 5° négatif. Cette lame de scie est appropriée pour la découpe d'aluminium plein, PVC et des métaux non-ferreux. À utiliser sur scie à table. Ce lame vous offre une bonne finition et longue durée de coupe. Silencieuses, antibruit avec une résine spéciale insérée dans les fentes de silence pour une plus grande stabilité et une considérable réduction des vibrations pendant l'usinage. Silencieuses Choisissez le bon nombre de dents pour un résultat optimal de votre projet. Un faible nombre de dents convient pour les travaux de sciage rapide et grossier. Un nombre élevé de dents nécessite une vitesse de coupe plus lente, mais assure une coupe fine et nette.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	1 kg
Diamètre lame de scie	600mm
Diamètre de l'arbre	30 mm
Épaisseur dent	4,6mm
Épaisseur lame de scie	3,6mm
nombre de dents	140
Orifices de traction	2/11/63