

LAME DE SCIE POUR FINITION DE PRÉCISION SANS LAME INCISEUR Ø250MM - ALÉSAGE 30MM




€103,50 (HT)

Lame de scie avec 48 dents

Lame de scie pour finition de précision avec denture gouge et pointue (HZ/DZ), approprié pour la coupe des panneaux recouverts sur les deux côtés de placage, des stratifiés, polyester, thermoplastiques et thermoplastiques sans lame inciseur. À utiliser sur scie à table. Ce lame vous offre une bonne finition et longue durée de coupe.

UGS : KL-FB25304830

GALERIJAFBEELDINGEN



Lame de scie avec 48 dents

Lame de scie pour finition de précision avec denture gouge et pointue (HZ/DZ), approprié pour la coupe des panneaux recouverts sur les deux côtés de placage, des stratifiés, polyester, thermoplastiques et thermoplastiques sans lame inciseur. À utiliser sur scie à table. Ce lame vous offre une bonne finition et longue durée de coupe.

Choisissez le bon nombre de dents pour un résultat optimal de votre projet. Un faible nombre de dents convient pour les travaux de sciage rapide et grossier. Un nombre élevé de dents nécessite une vitesse de coupe plus lente, mais assure une coupe fine et nette.

INFORMATION PRODUIT

- Lame HW à usage professionnel
- Denture gouge et pointue (HZ/DZ).
- Pour panneaux recouverts sur les deux côtés de placage sans inciseur
- Longue durée de coupe

DESCRIPTION

Lame de scie avec 48 dents Lame de scie pour finition de précision avec denture gouge et pointue (HZ/DZ), approprié pour la coupe des panneaux recouverts sur les deux côtés de placage, des stratifiés, polyester, thermoplastiques et thermoplastiques sans lame inciseur. À utiliser sur scie à table. Ce lame vous offre une bonne finition et longue durée de coupe. Choisissez le bon nombre de dents pour un résultat optimal de votre projet. Un faible nombre de dents convient pour les travaux de sciage rapide et grossier. Un nombre élevé de dents nécessite une vitesse de coupe plus lente, mais assure une coupe fine et nette.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	1 kg
Diamètre lame de scie	250mm
Diamètre de l'arbre	30 mm
Épaisseur dent	3,2mm
Épaisseur lame de scie	2,2mm
nombre de dents	48
Orifices de traction	PH02