

LAME DE SCIE 'XTRA CUT' POUR ALUMINIUM CREUX Ø400MM - ALÉSAGE 30MM



€146,00 - €172,00 (HT)

Lame de scie 'Xtra Cut' avec denture FZ/TR plate/trapézoïdale 5° positive. Cette lame de scie est pour usage avec aluminium creux, PVC et des métaux non ferreux, c'est excellent pour la découpe des profilés et des sections tubulaires qui ont une épaisseur entre 2 et 5mm. Silencieuses, antibruit avec une résine spéciale insérée dans les fentes de silence pour une plus grande stabilité et une considérable réduction des vibrations pendant l'usinage. Silencieuses


Disponible avec plusieurs nombres de dents.

UGS : N / A

VARIANTES

Image	UGS	La description	nombre de dents	Prix
	KL-LA40009630		96	€146,00 (HT)
	KL-LA40012030		120	€172,00 (HT)

GALERIJAFBEELDINGEN



Lame de scie 'Xtra Cut' avec denture FZ/TR plate/trapézoïdale 5° positive. Cette lame de scie est pour usage avec aluminium creux, PVC et des métaux non ferreux, c'est excellent pour la découpe des profilés et des sections tubulaires qui ont une épaisseur entre 2 et 5mm. À utiliser sur scie à table. Ce lame vous offre une bonne finition et longue durée de coupe. Silencieuses, antibruit avec une résine spéciale insérée dans les fentes de silence pour une plus grande stabilité et une considérable réduction des vibrations pendant l'usinage.

Silencieuses

Choisissez le bon nombre de dents pour un résultat optimal de votre projet. Un faible nombre de dents convient pour les travaux de sciage rapide et grossier. Un nombre élevé de dents nécessite une vitesse de coupe plus lente, mais assure une coupe fine et nette. Disponible avec plusieurs nombres de dents.

INFORMATION PRODUIT

- Lame HW à usage professionnel
 - FZ/TR 'triple chip' dents
 - Pour des profilés aluminium
- Pour PVC et des métaux non ferreux
 - Silencieuses
- Grande stabilité, moins de vibrations
 - Denture 5° positive

DESCRIPTION

Lame de scie 'Xtra Cut' avec denture FZ/TR plate/trapézoïdale 5° positive. Cette lame de scie est pour usage avec aluminium creux, PVC et des métaux non ferreux, c'est excellent pour la découpe des profilés et des sections tubulaires qui ont une épaisseur entre 2 et 5mm. À utiliser sur scie à table. Ce lame vous offre une bonne finition et longue durée de coupe. Silencieuses, antibruit avec une résine spéciale insérée dans les fentes de silence pour une plus grande stabilité et une considérable réduction des vibrations pendant l'usinage.

Silencieuses Choisissez le bon nombre de dents pour un résultat optimal de votre projet. Un faible nombre de dents convient pour les travaux de sciage rapide et grossier. Un nombre élevé de dents nécessite une vitesse de coupe plus lente, mais assure une coupe fine et nette. Disponible avec plusieurs nombres de dents.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	1 kg
Diamètre lame de scie	400mm
Diamètre de l'arbre	30 mm
Epaisseur dent	4,0mm
Epaisseur lame de scie	3,2mm
nombre de dents	120, 96
Orifices de traction	2/11/63