

LAME INCISEUR RÉGLABLE Ø120MM - ALÉSAGE 22MM



€91,60 (HT)

Lame inciseur réglable avec denture plate (LFZ), approprié pour la coupe des panneaux plaqués et stratifiés sur deux côtés, MDF et agglomérés. À utiliser sur scies à panneaux horizontales. L'inciseur est livré avec de rondelles entretoises pour pour obtenir la bonne épaisseur pour une coupe parfaite

UGS : N / A

VARIANTES

Image

UGS

La description

Epaisseur dent

Prix





KL-FL12001222

2,8mm-3,6mm

€91,60 (HT)

GALERIJAFBEELDINGEN



Lame inciseur réglable avec denture plate (LFZ), approprié pour la coupe des panneaux plaqués et stratifiés sur deux côtés, MDF et agglomérés. À utiliser sur scies à panneaux horizontales. L'inciseur est livré avec de rondelles entretoises pour obtenir la bonne épaisseur pour une coupe parfaite Choisissez le bon nombre de dents pour un résultat optimal de votre projet. Un faible nombre de dents convient pour les travaux de sciage rapide et grossier. Un nombre élevé de dents nécessite une vitesse de coupe plus lente, mais assure une coupe fine et nette.

INFORMATION PRODUIT

- Denture plate LFZ
- Pour MDF et agglomérés
- Pour des panneaux plaqués et stratifiés sur deux côtés
- Lame HW inciseur réglable
- Dotées de rondelles entretoises pour ajuster l'épaisseur.

DESCRIPTION

Lame inciseur réglable avec denture plate (LFZ), approprié pour la coupe des panneaux plaqués et stratifiés sur deux côtés, MDF et agglomérés. À utiliser sur scies à panneaux horizontales. L'inciseur est livré avec de rondelles entretoises pour obtenir la bonne épaisseur pour une coupe parfaite Choisissez le bon nombre de dents pour un résultat optimal de votre projet. Un faible nombre de dents convient pour les travaux de sciage rapide et grossier. Un nombre élevé de dents nécessite une vitesse de coupe plus lente, mais assure une coupe fine et nette.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids

1 kg

Diamètre lame de scie	120mm
Diamètre de l'arbre	22m
Epaisseur dent	2,8mm-3,6mm, 3,1mm-3,9mm
Epaisseur lame de scie	2,2mm
nombre de dents	12+12