

OUTLET | BELMASH - CPL 200 RABOT DE MENUISIER



~~€537,19~~ Le prix initial était :
€537,19. €376,03 Le prix actuel est : **€376,03.**
(HT)

MODÈLE D'EXPOSITION - NOUVEAU

Le rabot de menuiserie CPL 200 est fabriqué en aluminium et en acier, et dispose d'un arbre de rabotage tout en acier avec deux couteaux de rabotage.

Le moteur puissant, le front pointu et l'évacuation des copeaux à l'avant assurent que la machine reste parfaitement utilisable avec du bois sec et humide, sans que la tranchée ne soit encombrée par la grande quantité de copeaux. Ceci permet le rabotage de madriers longs en une seule fois.

La profondeur du rabot est facilement réglable par un bouton rotatif de 0 à 3 mm, ce qui garantit que le rabot continue à fonctionner de manière fluide et précise même après une utilisation prolongée.

Le CPL 200 est le partenaire idéal de tout charpentier sur un chantier de construction.

UGS : OUTLET-BEL-200CPL

GALERIJAFBEELDINGEN



Le rabot de menuiserie CPL 200 est fabriqué en aluminium et en acier, et dispose d'un arbre de rabotage tout en acier avec deux couteaux de rabotage.

Le moteur puissant, le front pointu et l'évacuation des copeaux à l'avant assurent que la machine reste parfaitement utilisable avec du bois sec et humide, sans que la tranchée ne soit encombrée par la grande quantité de copeaux. Ceci permet le rabotage de madriers longs en une seule fois.

La profondeur du rabot est facilement réglable par un bouton rotatif de 0 à 3 mm, ce qui garantit que le rabot continue à fonctionner de manière fluide et précise même après une utilisation prolongée.

Le CPL 200 est le partenaire idéal de tout charpentier sur un chantier de construction.

INFORMATION PRODUIT

- Construction en acier
- Moteur puissant de 1500 W
 - Haute vitesse
- Largeur de rabotage 200 mm
- Parfaitement utilisable pour le bois sec et humide
- Evacuation des copeaux par la large ouverture sur le front, permettant le rabotage de madriers longs en une seule fois.
- Profondeur de rabotage (0 - 3 mm) facilement réglable au moyen d'un bouton rotatif

DESCRIPTION

Le rabot de menuiserie CPL 200 est fabriqué en aluminium et en acier, et dispose d'un arbre de rabotage tout en acier avec deux couteaux de rabotage. Le moteur puissant, le front pointu et l'évacuation des copeaux à l'avant assurent que la machine reste parfaitement utilisable avec du bois sec et humide, sans que la tranchée ne soit encombrée par la grande quantité de copeaux. Ceci permet le rabotage de madriers longs en une seule fois. La profondeur du rabot est facilement réglable par un bouton rotatif de 0 à 3 mm, ce qui garantit que le rabot continue à fonctionner de manière fluide et précise même après une utilisation prolongée. Le CPL 200 est le partenaire idéal de tout charpentier sur un chantier de construction.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	14 kg
Puissance	1500W
Voltage	230 V

Largeur de rabotage	200 mm
Profondeur de rabotage	0-3 mm
Vitesse raboteuse	12.400
Longueur	490mm