

## OUTLET | BELMASH - CPL 270 RABOT DE MENUISIER



~~€742,19~~ **€537,19 (HT)**

### MODÈLE D'EXPOSITION - NOUVEAU

Le rabot de menuiserie CPL 270 est fabriqué en aluminium et en acier, et dispose d'un arbre de rabotage tout en acier avec deux copeaux de rabotage.

Le moteur puissant, le front pointu et l'évacuation des copeaux à l'avant assurent que la machine reste parfaitement utilisable avec du bois sec et humide, sans que la tranchée ne soit encombrée par la grande quantité de copeaux. Ceci permet le rabotage de madriers longs en une seule fois.

La profondeur du rabot est facilement réglable par un bouton rotatif de 0 à 3 mm, ce qui garantit que le rabot continue à fonctionner de manière fluide et précise même après une utilisation prolongée.

Le CPL 270 est le partenaire idéal de tout charpentier sur un chantier de construction.

**UGS : OUTLET-BEL-270CPL**

## GALERIJAFBEELDINGEN



Le rabot de menuiserie CPL 270 est fabriqué en aluminium et en acier, et dispose d'un arbre de rabotage tout en acier avec deux couteaux de rabotage.

Le moteur puissant, le front pointu et l'évacuation des copeaux à l'avant assurent que la machine reste parfaitement utilisable avec du bois sec et humide, sans que la tranchée ne soit encombrée par la grande quantité de copeaux. Ceci permet le rabotage de madriers longs en une seule fois.

La profondeur du rabot est facilement réglable par un bouton rotatif de 0 à 3 mm, ce qui garantit que le rabot continue à fonctionner de manière fluide et précise même après une utilisation prolongée.

Le CPL 270 est le partenaire idéal de tout charpentier sur un chantier de construction.

### INFORMATION PRODUIT

- Construction en acier
- Moteur puissant de 1500 W
  - Haute vitesse
- Largeur de rabotage 270 mm
- Parfaitement utilisable pour le bois sec et humide
- Evacuation des copeaux par la large ouverture sur le front, permettant le rabotage de madriers longs en une seule fois.
- Profondeur de rabotage (0 - 3 mm) facilement réglable au moyen d'un bouton rotatif

### DESCRIPTION

Le rabot de menuiserie CPL 270 est fabriqué en aluminium et en acier, et dispose d'un arbre de rabotage tout en acier avec deux couteaux de rabotage. Le moteur puissant, le front pointu et l'évacuation des copeaux à l'avant assurent que la machine reste parfaitement utilisable avec du bois sec et humide, sans que la tranchée ne soit encombrée par la grande quantité de copeaux. Ceci permet le rabotage de madriers longs en une seule fois. La profondeur du rabot est facilement réglable par un bouton rotatif de 0 à 3 mm, ce qui garantit que le rabot continue à fonctionner de manière fluide et précise même après une utilisation prolongée. Le CPL 270 est le partenaire idéal de tout charpentier sur un chantier de construction.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

### TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	17 kg
<b>Puissance</b>	1500W
<b>Voltage</b>	230 V

<b>Largeur de rabotage</b>	270 mm
<b>Profondeur de rabotage</b>	0-3 mm
<b>Vitesse raboteuse</b>	12.400
<b>Longueur</b>	490mm