

## PAUMELLEUSE/FRAISSEUSE FP114





**€153,76 (HT)**

Conçue pour réaliser les entailles pour le placement ultérieur de charnières sans utiliser de gabarits. Elle intègre une régulation millimétrique pour un réglage facile. Permet le profilage des chants et le fraisage de rainures en bois ou en matières plastiques. Son équipement standard inclus une base accessoire avec copieur pour fraiser à l'aide de gabarit. Permet le rainurage de panneaux composites (Alucobond® et similaires) pour un pliage ultérieur selon les besoins (fraise en option).

**UGS : VIR-FP114**

## GALERIJAFBEELDINGEN



Conçue pour réaliser les entailles pour le placement ultérieur de charnières sans utiliser de gabarits. Elle intègre une régulation millimétrique pour un réglage facile. Permet le profilage des chants et le fraisage de rainures en bois ou en matières plastiques. Son équipement standard inclus une base accessoire avec copieur pour fraiser à l'aide de gabarit. Permet le rainurage de panneaux composites (Alucobond® et similaires) pour un pliage ultérieur selon les besoins (fraise en option).

## INFORMATION PRODUIT

- Fraisage de charnières, avec ou sans gabarit
  - Fraisage de rainures
  - Réglage millimétrique du guide
- inclus tête de gabarit pour charnières avec copieur

## DESCRIPTION

Conçue pour réaliser les entailles pour le placement ultérieur de charnières sans utiliser de gabarits. Elle intègre une régulation millimétrique pour un réglage facile. Permet le profilage des chants et le fraisage de rainures en bois ou en matières plastiques. Son équipement standard inclus une base accessoire avec copieur pour fraiser à l'aide de gabarit. Permet le rainurage de panneaux composites (Alucobond® et similaires) pour un pliage ultérieur selon les besoins (fraise en option).

## TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	1,5 kg
<b>Puissance</b>	430W
<b>Pince</b>	6mm
<b>Profondeur fraisage</b>	0-30mm
<b>Vitesse à vide</b>	26.000 /min