

## PERCEUSE MULTIBROCHES PNEUMATIQUE LINE DRILLER TT13LDPN




**€2 .045,45 (HT)**

La Line Driller est la solution abordable pour vos perçages multibroches, avec un moteur à induction de 2 cv et un module qui peut percer 13 trous à la fois. Opération pneumatique à pédale.

**UGS : 0LD13PNE**

**GALERIJAFBEELDINGEN**



La Line Driller est la solution idéale pour vos perçages multibroches !

La machine est équipée d'un moteur à induction puissant de 2 cv avec un module qui peut percer 13 trous à la fois, chacun avec un entraxe de 32 mm, à opération pneumatique à pédale. Les glissières en aluminium sont équipées d'arrêts rabattables pratiques avec un réglage fin pour régler la distance de bord. 2 goupilles de positionnement sont également pourvues, pour que vous puissiez travailler rapidement, et 2 ressorts de compression qui maintiennent la plaque au bon endroit pendant le perçage. La profondeur de perçage peut être ajustée.

Un module (adaptateur) pour le perçage de charnières (Blum, Hettich ou Salice) qui peut être installé aisément est également disponible en option.

La machine est livrée par défaut avec un support et une grande table de travail de 800 x 400 mm.

### INFORMATION PRODUIT

- Moteur à induction puissant 2 cv
- Vitesse de rotation du mandrin : 2850 t/min
  - Opération pneumatique à pédale
- Module de 13 mandrins (7 droite + 6 gauche)
- Glissières en aluminium, équipées d'arrêts rabattables pratiques avec réglage fin
  - Module facile à monter pour les charnières d'armoires
- Support à grande surface de travail (800 x 400 mm) en haut
  - Profondeur de perçage ajustable (jusqu'à 32 mm)

- La machine est fournie **sans** l'adaptateur pour le perçage des charnières
  - Les mèches ne sont **pas** fournies
- Adaptateur pour le perçage des charnières (Blum, Hettich ou Salice) **(en option)**

## DESCRIPTION

La Line Driller est la solution idéale pour vos perçages multibroches ! La machine est équipée d'un moteur à induction puissant de 2 cv avec un module qui peut percer 13 trous à la fois, chacun avec un entraxe de 32 mm, à opération pneumatique à pédale. Les glissières en aluminium sont équipées d'arrêts rabattables pratiques avec un réglage fin pour régler la distance de bord. 2 goupilles de positionnement sont également pourvues, pour que vous puissiez travailler rapidement, et 2 ressorts de compression qui maintiennent la plaque au bon endroit pendant le perçage. La profondeur de perçage peut être ajustée. Un module (adaptateur) pour le perçage de charnières (Blum, Hettich ou Salice) qui peut être installé aisément est également disponible en option. La machine est livrée par défaut avec un support et une grande table de travail de 800 x 400 mm.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

## TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	94 kg
<b>Dimensions</b>	820 × 353 × 515 cm
<b>Table de travail</b>	800 x 400 mm
<b>Voltage</b>	230 V
<b>Multibroches</b>	13 mandrins (entraxe de 32 mm)
<b>Moteur</b>	2 PK
<b>Profondeur de perçage</b>	Jusqu'à 32 mm