

PIHER - ARM+ EXTENSION D'UNE MAIN POUR MULTIPROP




€27,82 (HT)

L'Arm+ garantit que votre support télescopique Multiprop peut être utilisé d'une seule main.
Pratique pour placer un faux plafond, par exemple!

UGS : PIH-34089

GALERIJAFBEELDINGEN



L'Arm+ garantit que votre support télescopique Multiprop peut être utilisé d'une seule main. Il est monté à la place de la tête standard.

Un clic avec votre doigt et l'Arm+ tire jusqu'à 18 cm pour déjà serrer votre support télescopique. Ensuite, vous pouvez simplement serrer plus fort en appuyant sur la poignée. Cela vous donne une main libre à tout moment.

Utile lors de l'installation, par exemple, d'un faux plafond.

Comme la tête standard, ils sont dotés de pieds antidérapants qui s'inclinent à n'importe quel angle, sont entièrement résistants aux intempéries et ont une poignée renforcée en fibre de verre et nylon.

Ils sont compatibles avec toutes les versions des supports télescopiques Multiprop.

INFORMATION PRODUIT

- Facile à utiliser d'une seule main
 - Capacité de charge de 100 kg
- En acier avec poignée renforcée en nylon et fibre de verre
 - Patins antidérapants inclinables à n'importe quel angle
 - Compatible avec tous les Multiprops

DESCRIPTION

L'Arm+ garantit que votre support télescopique Multiprop peut être utilisé d'une seule main. Il est monté à la place de la tête standard. Un clic avec votre doigt et l'Arm+ tire jusqu'à 18 cm pour déjà serrer votre support télescopique. Ensuite, vous pouvez simplement serrer plus fort en appuyant sur la poignée. Cela vous donne une main libre à tout moment. Utile lors de l'installation, par exemple, d'un faux plafond. Comme la tête standard, ils sont dotés de pieds antidérapants qui s'inclinent à n'importe quel angle, sont entièrement résistants aux intempéries et ont une poignée renforcée en fibre de verre et nylon. Ils sont compatibles avec toutes les versions des supports télescopiques Multiprop.

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	0,51 kg
Plage de serrage	18cm
Force de serrage	100kg