


## PIHER - ARM+ EXTENSION D'UNE MAIN POUR MULTIPROP




**€28,51 (HT)**

L'Arm+ garantit que votre support télescopique Multiprop peut être utilisé d'une seule main.  
Pratique pour placer un faux plafond, par exemple!

**UGS : PIH-34089**

### GALERIJAFBEELDINGEN



L'Arm+ garantit que votre support télescopique Multiprop peut être utilisé d'une seule main. Il est monté à la place de la tête standard.

Un clic avec votre doigt et l'Arm+ tire jusqu'à 18 cm pour déjà serrer votre support télescopique. Ensuite, vous pouvez simplement serrer plus fort en appuyant sur la poignée. Cela vous donne une main libre à tout moment.

Utile lors de l'installation, par exemple, d'un faux plafond.

Comme la tête standard, ils sont dotés de pieds antidérapants qui s'inclinent à n'importe quel angle, sont entièrement résistants aux intempéries et ont une poignée renforcée en fibre de verre et nylon.

Ils sont compatibles avec toutes les versions des supports télescopiques Multiprop.

## INFORMATION PRODUIT

- Facile à utiliser d'une seule main
  - Capacité de charge de 100 kg
- En acier avec poignée renforcée en nylon et fibre de verre
  - Patins antidérapants inclinables à n'importe quel angle
  - Compatible avec tous les Multiprops

## DESCRIPTION

L'Arm+ garantit que votre support télescopique Multiprop peut être utilisé d'une seule main. Il est monté à la place de la tête standard. Un clic avec votre doigt et l'Arm+ tire jusqu'à 18 cm pour déjà serrer votre support télescopique. Ensuite, vous pouvez simplement serrer plus fort en appuyant sur la poignée. Cela vous donne une main libre à tout moment. Utile lors de l'installation, par exemple, d'un faux plafond. Comme la tête standard, ils sont dotés de pieds antidérapants qui s'inclinent à n'importe quel angle, sont entièrement résistants aux intempéries et ont une poignée renforcée en fibre de verre et nylon. Ils sont compatibles avec toutes les versions des supports télescopiques Multiprop.

## TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	0,51 kg
<b>Plage de serrage</b>	18cm
<b>Force de serrage</b>	100kg