

PIHER - ÉQUERRE MAGNÉTIQUE 45°/90°



€10,19 - €21,55 (HT)

Les équerres magnétique de Piher peuvent être utilisés pour souder des angles de 45 ° et 90 °. Ils utilisent un aimant en ferrite protégé par de la bakélite résistant aux températures élevées.

Ils conviennent à un usage industriel.

Disponible en trois tailles.

UGS: N/A



VARIANTES


Image	UGS L	a description	Longueur par côté	Prix
90 45 90 PIMER. 90	PIH-29003	Model Q1	8,5cm	€10,19 (HT)
90' O 45 O FILER.	PIH-29004	Model Q2	11cm	€16,82 (HT)
90 90 as a market	PIH-29005	Model Q3	14cm	€21,55 (HT)


GALERIJAFBEELDINGEN











Les équerres magnétique de Piher peuvent être utilisés pour souder des angles de 45 ° et 90 °. Ils utilisent un aimant en ferrite protégé par de la bakélite résistant aux températures élevées.

Ils conviennent à un usage industriel.

Disponible en trois tailles.

INFORMATION PRODUIT

- \bullet Pour souder des angles de 45 ° et 90 °
 - Pour usage industriel



- Aimant en ferrite protégé par bakélite résistant aux températures élevées
 - Assiettes en bakélite de 2,5 mm
 - Aimant en ferrite protégé en permanence

DESCRIPTION

Les équerres magnétique de Piher peuvent être utilisés pour souder des angles de 45 ° et 90 °. Ils utilisent un aimant en ferrite protégé par de la bakélite résistant aux températures élevées. Ils conviennent à un usage industriel. Disponible en trois tailles.

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids ND

Dimensions ND

Longueur par côté 11cm, 14cm, 8,5cm