

PIHER - MASSE MAGNÉTIQUE POUR SOUDURE



€11,57 - €21,51 (HT)


Masse magnétique pour soudure. Pièces de contact entièrement en laiton. Pour usage industriel. Aimants permanents en ferrite. Disponible en diamètre 6cm avec un courant maximum de 150A ou 9cm avec un courant maximum de 300A. Hors œillet de câble.

UGS : N / A

VARIANTES

Image	UGS	La description	Courant maximum	Prix
	PIH-29006		150 Ampère	€11,57 (HT)
	PIH-29007		300 Ampère	€21,51 (HT)

GALERIJAFBEELDINGEN



Masse magnétique pour soudure. Pièces de contact entièrement en laiton. Pour usage industriel. Aimants

permanents en ferrite. Disponible en diamètre 6cm avec un courant maximum de 150A ou 9cm avec un courant maximum de 300A. Hors œillet de câble.

INFORMATION PRODUIT

- Pièces de contact entièrement en laiton
 - Pour usage industriel
- Aimants permanents en ferrite
 - 150A ou 300A
- Hors œillet de câble

DESCRIPTION

Masse magnétique pour soudure. Pièces de contact entièrement en laiton. Pour usage industriel. Aimants permanents en ferrite. Disponible en diamètre 6cm avec un courant maximum de 150A ou 9cm avec un courant maximum de 300A. Hors œillet de câble.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Courant maximum	150 Ampère, 300 Ampère
Diamètre	6cm, 9cm