

PIHER - PINCE DE LÈVE VERTICALE



€163,46 - €646,00 (HT)

Pinces de lève pour le transport, le levage et le tournage en toute sécurité de plaques d'acier en position verticale. Équipé de mâchoires en acier trempé et d'un système de verrouillage de sécurité. La pince de levage est disponible en différentes tailles.

UGS : N / A

VARIANTES

Image	UGS	La description	Épaisseur de serrage maximale	Prix
	PIH-57205	Capacité de charge 500 kg	1,5cm	€163,46 (HT)
	PIH-57210	Capacité de charge 1000 kg	2cm	€224,40 (HT)
	PIH-57220	Capacité de charge 2000 kg	2,5cm	€316,20 (HT)
	PIH-57230	Capacité de charge 3000 kg	3cm	€476,80 (HT)

Image	UGS	La description	Épaisseur de serrage maximale	Prix
	PIH-57250	Capacité de charge 5000 kg	5cm	€646,00 (HT)

Pinces de lève pour le transport, le levage et le tournage en toute sécurité de plaques d'acier en position verticale. Équipé de mâchoires en acier trempé et d'un système de verrouillage de sécurité. La pince de levage est disponible en différentes tailles.

INFORMATION PRODUIT

- Équipé d'un anneau de levage standard, mobile dans une direction
- Le verrouillage de sécurité applique une force initiale sur la plaque au moyen d'un ressort, de sorte qu'elle ne puisse pas tomber de la pince
- Disponible en différentes tailles et capacités de chargement

DESCRIPTION

Pinces de lève pour le transport, le levage et le tournage en toute sécurité de plaques d'acier en position verticale. Équipé de mâchoires en acier trempé et d'un système de verrouillage de sécurité. La pince de levage est disponible en différentes tailles.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Épaisseur de serrage maximale	1,5cm, 2,5cm, 2cm, 3cm, 5cm
Supporte	500kg, 1000kg, 2000kg, 3000kg, 5000kg