PIHER - SAUTERELLE EN TIRANT-POUSSANT À PLONGEUR



€31,67 – €43,29 (HT)

Sauterelle en tirant-poussant à plongeur en acier, poignée en PVC et pied de pression en néoprène souple pour éviter d'endommager votre pièce. Les sauterelles à serrage horizontal sont disponibles en différentes tailles et résistances. Toutes les dimensions nécessaires peuvent être trouvées sur les photos.

Modèle M4 avec plaque de montage, M6 et M8 avec fixation par écrou.

UGS : N / A

VARIANTES

Image	UGS	La description	Filetage	Prix
	PIH-56100	Force de serrage maximale 45kg	M4	€31,67 (HT)
	PIH-56102	Force de serrage maximale 90kg Montage M16	M6	€38,08 (HT)
	PIH-56103	Force de serrage maximale 90kg Montage M20	M8	€43,29 (HT)

GALERIJAFBEELDINGEN





COD	MOD	Kg
56100	M4/601MM	0,05

COD	A	A1	A2	A6	B	B1	C1	C2	D	D1	D2	L	L1	L2	L3	H	M	Hub
56100	16	33	7	10	16	27	12,7	12,7	4,4	6,5	11	68	88,5	35	12	35	M4	16



COD	MOD	Kg
56102	M6/602MM	0,11
56103	M8/604MM	0,28



COD	B2	C1	D2	L	L1	L2	L3	L4	Hub	M	M1	M2	R	SW	ÍN
56102	26	9,5	9,4	64	33,5	20,7	15,8	6,4	19,7	M6	M16x1,5	19	63,3	23	900
56103	32,6	11	11	104	56	39,7	26	6,4	39	M8	M20x1,5	19	90,5	30	1300

Sauterelle en tirant-poussant à plongeur en acier, poignée en PVC et pied de pression en néoprène souple pour éviter d'endommager votre pièce. Les sauterelles sont disponibles en différentes tailles et force de serrage. Toutes les dimensions nécessaires peuvent être trouvées sur les photos.

Modèle M4 avec plaque de montage, M6 et M8 avec fixation par écrou.

INFORMATION PRODUIT

- Corps en acier
- Poignée en PVC
- Pied de pression en néoprène souple
- Hauteur du pied de pression réglable
- Disponible avec pied de pression M4, M6 ou M8

DESCRIPTION

Sauterelle en tirant-poussant à plongeur en acier, poignée en PVC et pied de pression en néoprène souple pour éviter d'endommager votre pièce. Les sauterelles sont disponibles en différentes tailles et force de serrage. Toutes les dimensions nécessaires peuvent être trouvées sur les photos. Modèle M4 avec plaque de montage, M6 et M8 avec fixation par écrou.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Dimensions	ND
Filetage	M4, M6, M8
Force de serrage	45kg, 90kg, 130kg