

PIHER - SERRE-JOINT KORPUS PRL400



€31,25 - €41,77 (HT)

Ces serre-joints korpus de PIHER sont super solides, dans une belle taille. Les serre-joints ont des mâchoires en fonte à l'intérieur qui sont complètement entourées de plaques de pression en nylon renforcé de fibre de verre.

Les mâchoires sont réversibles et équipées de patins de protection en plastique antidérapant. Filetage trapézoïdal, barre en acier galvanisé, frein antidérapant sur la mâchoire mobile avec poignée en hêtre. Un must pour tous les menuisiers! Ils ont une profondeur de serrage de 8 cm et une force de serrage allant jusqu'à 400 kg.

Disponible en différentes longueurs.

UGS : N / A

VARIANTES

Image	UGS	La description	Plage de serrage	Prix
	PIH-02615		16cm	€31,25 (HT)
	PIH-02630		30cm	€33,70 (HT)
	PIH-02660		60cm	€38,41 (HT)
	PIH-02680		80cm	€41,77 (HT)

GALERIJAFBEELDINGEN



Ces serre-joints corps de PIHER sont super solides, dans une belle taille. Les serre-joints ont des mâchoires en fonte à l'intérieur qui sont complètement entourées de plaques de pression en nylon renforcé de fibre de verre.

Les mâchoires sont réversibles et équipées de patins de protection en plastique antidérapant. Filetage trapézoïdal, barre en acier galvanisé, frein antidérapant sur la mâchoire mobile avec poignée en hêtre. Un must pour tous les menuisiers! Ils ont une profondeur de serrage de 8 cm et une force de serrage allant jusqu'à 400 kg.

Disponible en différentes longueurs.

INFORMATION PRODUIT

- Plaques d'impression en nylon renforcées de fibres de verre
 - Têtes en fonte à l'intérieur
- Patins de protection en plastique antidérapant
 - Accessoire de support de table
 - Têtes réversibles
- Manche ergonomique en bois de hêtre
 - Filetage trapézoïdal
 - Barre en acier galvanisé
- Frein antidérapant sur tête mobile
- Particulièrement recommandé pour le travail du bois

DESCRIPTION

Ces serre-joints korpus de PIHER sont super solides, dans une belle taille. Les serre-joints ont des mâchoires en fonte à l'intérieur qui sont complètement entourées de plaques de pression en nylon renforcé de fibre de verre.

Les mâchoires sont réversibles et équipées de patins de protection en plastique antidérapant. Filetage trapézoïdal, barre en acier galvanisé, frein antidérapant sur la mâchoire mobile avec poignée en hêtre. Un must pour tous les menuisiers! Ils ont une profondeur de serrage de 8 cm et une force de serrage allant jusqu'à 400 kg. Disponible en différentes longueurs.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	ND
Plage de serrage	16cm, 30cm, 60cm, 80cm
Profondeur de serrage	8cm

Force de serrage

400kg

TU POURRAIS AUSSI AIMER...



[PIHER - Serre-joint
korpus PRL95](#)