

PLAQUEUSE DE CHANTS PORTATIVE À BAC À COLLE PEB200+




€1 .825,18 (HT)

Plaqueuse de chant portable à bac à colle pour le collage de chants prédécoupés en PVC, ABS, mélamine ou bois sur des panneaux droits, ronds ou de forme. La machine est adaptée au traitement d'une bande de chant d'une épaisseur comprise entre 0,4-3 mm et 10-62 mm de hauteur. La plaqueuse de chants PEB200 est, comme tous les autres modèles Virutex, équipé d'un bac à colle breveté recouvert de Téflon®. Après utilisation, il est très facile de nettoyer à nouveau le bac à colle, ce qui rend cette plaqueuse beaucoup plus facile à entretenir. Cela signifie également que vous pouvez utiliser d'autres adhésifs rapidement et sans problème.

Le modèle PEB200 a une vitesse et une température fixes. Egalement disponible avec température et vitesse réglables comme le modèle PEB250+.

UGS : VIR-PEB200

GALERIJAFBEELDINGEN



Plaqueuse de chant portable à bac à colle pour le collage de chants prédécoupés en PVC, ABS, mélamine ou bois sur des panneaux droits, ronds ou de forme. La machine est adaptée au traitement d'une bande de chant d'une épaisseur comprise entre 0,4-3 mm et 10-62 mm de hauteur. Grâce au large support, vous placez toujours la plaqueuse en toute sécurité sur la pièce. Les rouleaux automatiques et l'alimentation avec système de guidage font le reste et vous aident à faire glisser la machine en douceur sur le côté. La hauteur et l'épaisseur de la bande de chant sont très faciles à régler à l'aide de la commande millimétrique. Grâce au support basculant, vous pouvez travailler à des angles supérieurs à 90°. Enfin, la machine dispose également

d'un dosage réglable de la colle afin que vous utilisiez toujours la bonne quantité pour votre pièce.

La plaqueuse de chants PEB200 est, comme tous les autres modèles Virutex, équipé d'un bac à colle breveté recouvert de Téflon®. Ce revêtement offre des avantages très importants par rapport aux machines comparables. Après utilisation, il est très facile de nettoyer à nouveau le bac à colle, ce qui rend cette plaqueuse beaucoup plus facile à entretenir. Cela signifie également que vous pouvez utiliser d'autres adhésifs rapidement et sans problème. Aucun ajustement supplémentaire n'est nécessaire pour changer la couleur de la colle entre deux projets. Les rouleaux adhésifs ont été polymérisés pour éviter d'endommager vos bandes de chant.

Peut être monté dans une table pour travailler avec des pièces plus grandes. Le modèle PEB200 a une vitesse et une température fixes. Egalement disponible avec température et vitesse réglables comme le modèle PEB250+.

INFORMATION PRODUIT

- Plaqueuse de chants portative
 - Dosage de la colle
- Bac à colle Teflon® breveté (230cm³)
- Rouleaux automatiques et système de guidage
 - Pour les panneaux droits, ronds ou de forme
 - Épaisseur 0,4 mm - 3 mm
 - Hauteur 10mm - 62mm
- Rouleaux de colle avec traitement de polymérisation

DESCRIPTION

Plaqueuse de chant portable à bac à colle pour le collage de chants prédécoupés en PVC, ABS, mélamine ou bois sur des panneaux droits, ronds ou de forme. La machine est adaptée au traitement d'une bande de chant d'une épaisseur comprise entre 0,4-3 mm et 10-62 mm de hauteur. Grâce au large support, vous placez toujours la plaqueuse en toute sécurité sur la pièce. Les rouleaux automatiques et l'alimentation avec système de guidage font le reste et vous aident à faire glisser la machine en douceur sur le côté. La hauteur et l'épaisseur de la bande de chant sont très faciles à régler à l'aide de la commande millimétrique. Grâce au support basculant, vous pouvez travailler à des angles supérieurs à 90°. Enfin, la machine dispose également d'un dosage réglable de la colle afin que vous utilisiez toujours la bonne quantité pour votre pièce. La plaqueuse de chants PEB200 est, comme tous les autres modèles Virutex, équipé d'un bac à colle breveté recouvert de Téflon®. Ce revêtement offre des avantages très importants par rapport aux machines

comparables. Après utilisation, il est très facile de nettoyer à nouveau le bac à colle, ce qui rend cette plaqueuse beaucoup plus facile à entretenir. Cela signifie également que vous pouvez utiliser d'autres adhésifs rapidement et sans problème. Aucun ajustement supplémentaire n'est nécessaire pour changer la couleur de la colle entre deux projets. Les rouleaux adhésifs ont été polymérisés pour éviter d'endommager vos bandes de chant. Peut être monté dans une table pour travailler avec des pièces plus grandes. Le modèle PEB200 a une vitesse et une température fixes. Egalement disponible avec température et vitesse réglables comme le modèle PEB250+.

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	9 kg
Puissance	830W
Contenu de la boîte de colle	230cm ³
Température	170°C
Vitesse de travail	3.6m/min
Min-Max. hauteur de chant	10-62mm
Min-Max. épaisseur de chant	0.4-3mm