

## POIGNÉE DE TRANSPORT PC81U AVEC PRESSEUR




**€87,31 (HT)**

Cette poignée de transport est équipée en standard d'une pince qui rend cette poignée adaptée à de multiples fonctions. Peut être utilisé comme presse de bord, presse d'angle ou poignée de transport. Grâce à sa conception en aluminium, ce poignée est très solide et robuste. La charge maximale est de 70 kg. En tant que presse de bord, vous pouvez utiliser le PC81U sur des panneaux droits ainsi que sur des panneaux concaves ou convexes. En tant que presse d'angle, ce poignée devient l'outil idéal pour créer des cadres, par exemple. La pince est détachable et en changeant la position de la poignée, le PC81U peut facilement être transformé en poignée de transport. Convient aux panneaux d'une épaisseur comprise entre 0 mm et 46 mm.

**UGS : VIR-PC81U**

## GALERIJAFBEELDINGEN



Cette poignée de transport est équipée en standard d'une pince qui rend cette poignée adaptée à de multiples fonctions. Peut être utilisé comme presse de bord, presse d'angle ou poignée de transport. Grâce à sa conception en aluminium, ce poignée est très solide et robuste. La charge maximale est de 70 kg. En tant que presse de bord, vous pouvez utiliser le PC81U sur des panneaux droits ainsi que sur des panneaux concaves ou convexes. En tant que presse d'angle, ce poignée devient l'outil idéal pour créer des cadres, par exemple. La pince est détachable et en changeant la position de la poignée, le PC81U peut facilement être transformé en poignée de transport. Convient aux panneaux d'une épaisseur comprise entre 0 mm et 46 mm.

## INFORMATION PRODUIT

- Poignée de transport
- Fonctions multiples
- Conception robuste
- Grande capacité de charge (70 kg)
  - Avec presseur

## DESCRIPTION

Cette poignée de transport est équipée en standard d'une pince qui rend cette poignée adaptée à de multiples fonctions. Peut être utilisé comme presse de bord, presse d'angle ou poignée de transport. Grâce à sa conception en aluminium, ce poignée est très solide et robuste. La charge maximale est de 70 kg. En tant que presse de bord, vous pouvez utiliser le PC81U sur des panneaux droits ainsi que sur des panneaux concaves ou convexes. En tant que presse d'angle, ce poignée devient l'outil idéal pour créer des cadres, par exemple. La pince est détachable et en changeant la position de la poignée, le PC81U peut facilement être transformé en poignée de transport. Convient aux panneaux d'une épaisseur comprise entre 0 mm et 46 mm.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

## TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| <b>Poids</b>                   | 0,65 kg |
| <b>Max. Capacité de charge</b> | 70kg    |
| <b>Epaisseur de panneau</b>    | 0-46mm  |