

PONCEUSE À BANDE AF11 AVEC MOTEUR À INDUCTION TRIPHASÉ 400V



€672,43 (HT)

Ponceuse à bande avec moteur triphasé très puissant pour le nivellement et les travaux grossiers. Grâce à ce puissant moteur, la machine ne vous laissera pas tomber, même dans les travaux les plus difficiles. La ponceuse AF11 est très stable et convient à une utilisation à deux mains. Grâce à la grande surface de ponçage, cette machine atteint un rendement élevé. La grande stabilité garantit à son tour une belle finition sans rayures pour votre pièce. Avec connexion pour l'extraction de la poussière.

Grâce à sa plus grande surface de ponçage (175x100mm), Virutex se distingue de toutes les autres ponceuses à bande sur le marché. La plus grande surface augmente la stabilité et la machine reste toujours parfaitement équilibrée et à plat sur votre pièce. De plus, grâce au moteur à induction, ce modèle est jusqu'à 40 % plus silencieux que les modèles comparables et fournit jusqu'à 30 % de puissance en plus.

UGS : VIR-AF11

GALERIJAFBEELDINGEN



Ponceuse à bande avec moteur triphasé très puissant pour le nivellement et les travaux grossiers. Grâce à ce puissant moteur, la machine ne vous laissera pas tomber, même dans les travaux les plus difficiles. La ponceuse AF11 est très stable et convient à une utilisation à deux mains. Grâce à la grande surface de ponçage, cette machine atteint un rendement élevé. La grande stabilité garantit à son tour une belle finition sans rayures pour votre pièce. La machine est équipée de bouchons en carbure de haute qualité (widia) pour éviter l'usure du boîtier. Equipé d'un raccord pour l'extraction de la poussière pour permettre à l'utilisateur de travailler confortablement et proprement. Plusieurs bandes abrasives de différentes granures sont disponibles en option.

Grâce à sa plus grande surface de ponçage (175x100mm), Virutex se distingue de toutes les autres ponceuses à bande sur le marché. La plus grande surface augmente la stabilité et la machine reste toujours parfaitement équilibrée et à plat sur votre pièce. De plus, grâce au moteur à induction, ce modèle est jusqu'à 40 % plus silencieux que les modèles comparables et fournit jusqu'à 30 % de puissance en plus.

INFORMATION PRODUIT

- Ponceuse à bande
 - Bouchons en carbure (widia)
- Puissant moteur à induction triphasé 400V
 - Stabilité
 - Grande surface de travail
- Plus silencieux et plus puissant

DESCRIPTION

Ponceuse à bande avec moteur triphasé très puissant pour le nivellement et les travaux grossiers. Grâce à ce puissant moteur, la machine ne vous laissera pas tomber, même dans les travaux les plus difficiles. La ponceuse AF11 est très stable et convient à une utilisation à deux mains. Grâce à la grande surface de ponçage, cette machine atteint un rendement élevé. La grande stabilité garantit à son tour une belle finition sans rayures pour votre pièce. La machine est équipée de bouchons en carbure de haute qualité (widia) pour éviter l'usure du boîtier. Equipé d'un raccord pour l'extraction de la poussière pour permettre à l'utilisateur de travailler confortablement et proprement. Plusieurs bandes abrasives de différentes granures sont disponibles en option. Grâce à sa plus grande surface de ponçage (175x100mm), Virutex se distingue de toutes les autres ponceuses à bande sur le marché. La plus grande surface augmente la stabilité et la machine reste toujours parfaitement équilibrée et à plat sur votre pièce. De plus, grâce au moteur à induction, ce modèle est jusqu'à 40 % plus silencieux que les modèles comparables et fournit jusqu'à 30 % de puissance en plus.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	9,7 kg
Puissance	900W
Dimensions de la bande	690x100mm
Surface de ponçage	175x100mm

Vitesse de la bande

327m/min