

PONCEUSE MURALE LPM97S



€492,62 (HT)

Cette ponceuse de Virutex est idéale pour les peintres et les plâtriers. Le faible poids et la conception ergonomique vous permettent de travailler rapidement, efficacement et sans fatigue. Equipé d'un contrôle électronique de la vitesse, permettant une adaptation optimale à la surface à usiner et au grain de l'abrasif utilisé. Raccordement rapide du système d'extraction au moyen d'une connexion à baïonnette. Il est possible de démonter une partie du disque de ponçage afin de poncer les zones difficiles d'accès.

La livraison standard comprend : un disque de ponçage grain 80, un connecteur pour l'extraction de la poussière et un étui de transport. Des disques de ponçage supplémentaires avec différentes granulométries sont toujours disponibles.

UGS : VIR-LPM97S

GALERIJAFBEELDINGEN



Cette ponceuse de Virutex est idéale pour les peintres et les plâtriers. Le faible poids et la conception ergonomique vous permettent de travailler rapidement, efficacement et sans fatigue. Equipé d'un contrôle électronique de la vitesse, permettant une adaptation optimale à la surface à usiner et au grain de l'abrasif utilisé. Raccordement rapide du système d'extraction au moyen d'une connexion à baïonnette. Il est possible de démonter une partie du disque de ponçage afin de poncer les zones difficiles d'accès.

La livraison standard comprend : un disque de ponçage grain 80, un connecteur pour l'extraction de la poussière et un étui de transport. Des disques de ponçage supplémentaires avec différentes granulométries sont toujours disponibles.

INFORMATION PRODUIT

- Ponceuse murale
 - Pour les plaques de plâtre
 - Robuste mais pratique à utiliser
- Une excellente extraction des poussières
 - Contrôle électronique de la vitesse

DESCRIPTION

Cette ponceuse de Virutex est idéale pour les peintres et les plâtriers. Le faible poids et la conception ergonomique vous permettent de travailler rapidement, efficacement et sans fatigue. Equipé d'un contrôle électronique de la vitesse, permettant une adaptation optimale à la surface à usiner et au grain de l'abrasif utilisé. Raccordement rapide du système d'extraction au moyen d'une connexion à baïonnette. Il est possible de démonter une partie du disque de ponçage afin de poncer les zones difficiles d'accès. La livraison standard comprend : un disque de ponçage grain 80, un connecteur pour l'extraction de la poussière et un étui de transport. Des disques de ponçage supplémentaires avec différentes granulométries sont toujours disponibles.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Poids	3,1 kg
Puissance	1200W
Diamètre de ponçage	225mm
Vitesse à vide	650-1300rpm