

PONCEUSE VIBRANTE LR284R



€183,01 (HT)

Ponceuse légère et puissante pour le ponçage de tous types de surfaces. La conception ergonomique assure une prise en main parfaite et un travail confortable. Grâce à l'équilibre parfait, vous pouvez profiter d'un niveau de vibration réduit. Equipé d'un grand pied de ponçage en polyuréthane (93x185mm). En raison de ces dimensions, le pied de ponçage empêche les pièces métalliques d'endommager les coins ou les bords lors d'un travail précis. D'autre part, la surface de ponçage reste parfaitement adaptée au ponçage de surfaces étroites, par exemple entre les moulures. Equipé d'un extracteur de poussière intégré et d'un sac à poussière.

UGS : VIR-LR284R

GALERIJAFBEELDINGEN



Ponceuse légère et puissante pour le ponçage de tous types de surfaces. La conception ergonomique assure une prise en main parfaite et un travail confortable. Grâce à l'équilibre parfait, vous pouvez profiter d'un niveau de vibration réduit. Equipé d'un grand pied de ponçage en polyuréthane (93x185mm). En raison de ces dimensions, le pied de ponçage empêche les pièces métalliques d'endommager les coins ou les bords lors d'un travail précis. D'autre part, la surface de ponçage reste parfaitement adaptée au ponçage de surfaces étroites, par exemple entre les moulures. Equipé d'un extracteur de poussière intégré et d'un sac à poussière.

En option, une plaque de fond avec Velcro est disponible.

INFORMATION PRODUIT

- Ponceuse vibrante
- Plaque velcro ou plaque avec pincettes
- Extraction intégrée des poussières
 - Conception ergonomique
 - Résultat final qualitatif

DESCRIPTION

Ponceuse légère et puissante pour le ponçage de tous types de surfaces. La conception ergonomique assure

une prise en main parfaite et un travail confortable. Grâce à l'équilibre parfait, vous pouvez profiter d'un niveau de vibration réduit. Equipé d'un grand pied de ponçage en polyuréthane (93x185mm). En raison de ces dimensions, le pied de ponçage empêche les pièces métalliques d'endommager les coins ou les bords lors d'un travail précis. D'autre part, la surface de ponçage reste parfaitement adaptée au ponçage de surfaces étroites, par exemple entre les moulures. Equipé d'un extracteur de poussière intégré et d'un sac à poussière. En option, une plaque de fond avec Velcro est disponible.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| | |
|---------------------------|-----------|
| Poids | 1,5 kg |
| Puissance | 180W |
| Surface de ponçage | 93x185mm |
| Ø orbite | 2mm |
| Vitesse à vide | 12500rpm |
| Vibrations | 25000/min |