

## PORTE OUTILS À INCLINAISON VARIABLE 0°-70° (Z=2) ALÉSAGE 30MM - Ø160MM



**€746,30 (HT)**






Cette fraise à chanfrein réglable avec des plaquettes en carbure de tungstène de haute qualité vous offre une grande flexibilité pour réaliser des chanfreins. La fraise est réglable des deux côtés entre 0° et 70° par incréments de 1°. Utilisez la fraise à la fois pour chanfreiner le bois et les planches. Grâce aux lames en carbure de tungstène, cette fraise à rainurer coupe sans effort les planches massives, les bois durs et tendres, le MDF ou les planches laminées.

La hauteur maximale de fraisage à 0° est de 48 mm, à 70° elle est de 15 mm.

**UGS : ST-TH17TM20-30**

## GALERIJAFBEELDINGEN

0° - B max = 48	35° - B max = 39
5° - B max = 48	45° - B max = 33
10° - B max = 47	50° - B max = 30
15° - B max = 46	55° - B max = 26
20° - B max = 45	60° - B max = 23
25° - B max = 43	65° - B max = 19
30° - B max = 41	70° - B max = 15



Cette fraise à chanfrein réglable avec des plaquettes en carbure de tungstène de haute qualité vous offre une grande flexibilité pour réaliser des chanfreins. La fraise est réglable des deux côtés entre 0° et 70° par incréments de 1°. Utilisez la fraise à la fois pour chanfreiner le bois et les planches. Grâce aux lames en carbure de tungstène, cette fraise à rainurer coupe sans effort les planches massives, les bois durs et tendres, le MDF ou les planches laminées.

La hauteur maximale de fraisage à 0° est de 48 mm, à 70° elle est de 15 mm.

## INFORMATION PRODUIT

- Pour les machines à fraiser
  - Fraise à chanfreiner
  - Réglable entre 0° et 70°
    - Incréments de 1°
- Pour les panneaux, les panneaux stratifiés ou le MDF
  - Pour le coupe des bois durs et tendres

## DESCRIPTION

Cette fraise à chanfrein réglable avec des plaquettes en carbure de tungstène de haute qualité vous offre une grande flexibilité pour réaliser des chanfreins. La fraise est réglable des deux côtés entre 0° et 70° par incréments de 1°. Utilisez la fraise à la fois pour chanfreiner le bois et les planches. Grâce aux lames en carbure de tungstène, cette fraise à rainurer coupe sans effort les planches massives, les bois durs et tendres, le MDF ou les planches laminées. La hauteur maximale de fraisage à 0° est de 48 mm, à 70° elle est de 15 mm.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

## TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	1 kg
<b>Diamètre</b>	160mm
<b>Diamètre de l' arbre</b>	30 mm
<b>Faces de coupe</b>	2
<b>Hauteur de rainure</b>	50mm
<b>RPM Min-Max</b>	5000-7500