

## PORTE OUTILS À MOULURER 50MM (Z=2 + V=4) - Ø125MM





**€153,70 - €166,94 (HT)**

Porte outil à mouler avec des plaquettes réversibles et araseurs en carbure de haute qualité (HW). Les plaquettes sont alternativement à un angle différent pour un meilleur résultat de coupe. Grâce aux araseurs en haut et en bas, votre travail de fraisage est toujours propre. Parfait pour fraiser des rabais. Grâce aux lames en carbure de tungstène, cette fraise à rainurer coupe sans effort les planches massives, les bois durs et tendres, le MDF ou les planches laminées.




Disponible avec un alésage de 30 mm ou 50 mm.

**UGS : N / A**

## VARIANTES

Image	UGS	La description	Diamètre de l' arbre	Prix
	ST-YH151ACM-50		50 mm	€166,94 (HT)
	ST-YH151ACM-30		30 mm	€153,70 (HT)

## GALERIJAFBEELDINGEN



Porte outil à moulurer avec des plaquettes réversibles et araseurs en carbure de haute qualité (HW). Les plaquettes sont alternativement à un angle différent pour un meilleur résultat de coupe. Grâce aux araseurs en haut et en bas, votre travail de fraisage est toujours propre. Parfait pour fraiser des rabais. Grâce aux lames en carbure de tungstène, cette fraise à rainurer coupe sans effort les planches massives, les bois durs et tendres, le MDF ou les planches laminées.

Disponible avec un alésage de 30 mm ou 50 mm.

### INFORMATION PRODUIT

- Pour les machines à fraiser
  - Pour fraiser des rabais
- Une coupe nette grâce aux araseurs
- Pour les panneaux, les panneaux stratifiés ou le MDF
  - Pour le coupe des bois durs et tendres

### DESCRIPTION

Porte outil à moulurer avec des plaquettes réversibles et araseurs en carbure de haute qualité (HW). Les plaquettes sont alternativement à un angle différent pour un meilleur résultat de coupe. Grâce aux araseurs en haut et en bas, votre travail de fraisage est toujours propre. Parfait pour fraiser des rabais. Grâce aux lames en carbure de tungstène, cette fraise à rainurer coupe sans effort les planches massives, les bois durs et tendres, le MDF ou les planches laminées. Disponible avec un alésage de 30 mm ou 50 mm.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

### TÉLÉCHARGEMENTS

Aucun téléchargement disponible.

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

**Poids**

1 kg

<b>Diamètre</b>	125mm
<b>Diamètre de l'arbre</b>	30 mm, 50 mm
<b>Faces de coupe</b>	2
<b>nombre de dents</b>	4
<b>Longueur de coupe</b>	32mm
<b>Hauteur de rainure</b>	50mm
<b>RPM Min-Max</b>	6100-10600