

## PORTE OUTILS HÉLICOÏDAL À CHANTOURNER ET À CALIBRER 76,5MM (Z=12)



**€190,08 - €208,26 (HT)**

Porte outils hélicoïdal à chantourner et à calibrer à couteaux réversibles en carbure de haute qualité (HW). Cette porte outils est conçue pour le fraisage droit ou pour le calibrage sur les machines à fraiser. En option, vous pouvez utiliser un gabarit et une bague d'accélération de roulement pour réaliser des pièces courbes. Grâce aux lames en carbure de tungstène, cette fraise à rainurer coupe sans effort les planches massives, les bois durs et tendres, le MDF ou les planches laminées.




Disponible avec un alésage de 30 mm ou 50 mm. Possibilité d'installer des araseurs en haut et en bas du porte outils sur demande.

**UGS : N / A**

## VARIANTES

Image	UGS	La description	Diamètre de l' arbre	Prix
	ST-TH74TA01-30		50 mm	€208,26 (HT)
			30 mm	€190,08 (HT)

## GALERIJAFBEELDINGEN



Porte outils hélicoïdal à chantourner et à calibrer à couteaux réversibles en carbure de haute qualité (HW). Cette porte outils est conçue pour le fraisage droit ou pour le calibrage sur les machines à fraiser. En option, vous pouvez utiliser un gabarit et une bague d'accélération de roulement pour réaliser des pièces courbes. Grâce aux lames en carbure de tungstène, cette fraise à rainurer coupe sans effort les planches massives, les bois durs et tendres, le MDF ou les planches laminées.

Disponible avec un alésage de 30 mm ou 50 mm. Possibilité d'installer des araseurs en haut et en bas du porte outils sur demande.

### **INFORMATION PRODUIT**

- Pour les machines à fraiser
- Pour le fraisage droit ou le calibrage
- Pièces courbes à l'aide d'un moule
- Pour les panneaux, les panneaux stratifiés ou le MDF
- Pour le coupe des bois durs et tendres

### **DESCRIPTION**

Porte outils hélicoïdal à chantourner et à calibrer à couteaux réversibles en carbure de haute qualité (HW). Cette porte outils est conçue pour le fraisage droit ou pour le calibrage sur les machines à fraiser. En option, vous pouvez utiliser un gabarit et une bague d'accélération de roulement pour réaliser des pièces courbes. Grâce aux lames en carbure de tungstène, cette fraise à rainurer coupe sans effort les planches massives, les bois durs et tendres, le MDF ou les planches laminées.

Disponible avec un alésage de 30 mm ou 50 mm. Possibilité d'installer des araseurs en haut et en bas du porte outils sur demande.

Aucune vidéo disponible pour ce produit!

### **TÉLÉCHARGEMENTS**

Aucun téléchargement disponible.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

<b>Poids</b>	1 kg
<b>Diamètre</b>	
<b>Diamètre de l'arbre</b>	30 mm, 50 mm
<b>Faces de coupe</b>	12
<b>Hauteur de rainure</b>	76,5mm
<b>RPM Min-Max</b>	6000-17600